Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Ādažu vidusskola
2025. gada 23. aprīlis

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Skolas ēkas daļā - 1.stāvā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	73 (25+25+23)
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	3 grupas, bērniem vecākiem par 3 gadiem.
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	23 - 25
5.	Iestādes darba laiks	07:00-19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Teritorija sakopta.
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā.
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	17
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas.
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas.
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Informē, ka neuzņem bērnus ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm.
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA "Baltic Restaurants Latvia", reģ.Nr.40003556833; PVD reģ. nr. 003348

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
Konstatēts: Ir rotaļu zona.					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: Ir iežogota un sakopta teritorija.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Vizuāli ir drošs spēļu laukums.					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: ????? Smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
Konstatēts: Saimniecības zonā ir asfalta segums, atkritumu konteineri ar vāku, kontroles laikā nav pārpildīti.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17.09.2013	17.	
Konstatēts: Ir sava teritorija.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
Konstatēts: PII izvietots vidusskolas klašu ēkas C korpusa 1.stāvā.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17.09.2013	18.4.	
Konstatēts: PII atrodas Ādažu vidusskolas telpās; skolas darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai - PII nodalīts atsevišķi no skolas zonas.					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: Ir aukstā un karstā ūdens apgāde.					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: Prasība ievērota, temperatūra noregulēta atbilstoši prasībām.					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda 28.08.2023. SIA "Vides audits laboratorija" testēšanas pārskatu Nr.4238-23.08.23 - dzeramā ūdens rādītāji atbilstoši.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: Prasību ievēro, PII telpas izvietotas ēkas C korpusa 1.stāvā.					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: Katrai grupai ir ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa, tualete.					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	B	MK890/17.09.2013	19.	01.09.2026
Konstatēts: PII grupās nav nodrošināta pietiekoša grupu telpu platība uz viena izglītojamā vietu - saskaņā ar Noteikumu Nr.890 19. punktā noteikto grupas telpa 3,0 m2 (bērniem vecākiem par 3 gadiem).					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Ir telpa mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai.					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	X	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, tualetes telpas.					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: Ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs.					

37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots - kontroles laikā +22`C.					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Telpas vēdina, atverot logus, kad bērni neatrodas telpās.					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ir individuālie skapji.					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	B	MK890/17.09.2013	33.	01.09.2026
Konstatēts: Grupas "Cipariņi", kur pēc saraksta ir 23 bērni, tualetes telpā ir nodrošināas 2 izlietnes, no kurām viena ir paredzēta personālām. Secināts, ka saskaņā ar Noteikumos Nr.890 noteiktajām prasībām sanitāro ierīču skaits nav pietiekošss. Grupu "Kāpēcīši" un "Burtiņi", kur katrā pēc saraksta ir 25 bērni, tualetes telpās ir ierīkotas 3 izlietnes un 1 izlietne personālam, kas atbilst Noteikumu Nr.890 prasībām - 1 izlietne uz 8 bērniem un izlietne personālam.					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Nav izmaiņu no iepriekšējās kontroles.					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	X	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: Nav bērnu jaunākiem par trim gadiem.					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: Ņemot vērā bērnu skaitu grupās (23-25 bērni pēc saraksta), secināts, ka katrā grupā ir nodrošināts pietiekošs klozetpodu skaits - 3 klozetpodi katrā tualetes telpā.					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Nav izmaiņu no iepriekšējās kontroles.					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, salvetes, šķidrās ziepes, frotēti dvieļi (ar marķējumu).					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: Ir nodrošināti tīri dvieļi ar individuālo marķējumu un pakaramo.					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu.					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie	A	MK890/17.09.2013	25.	

	nepasliktina bērnu labsajūtu				
Konstatēts: Ir koka gultas.					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: Ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts.					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: Prasību ievēro, informē, ka gultas veļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās, kontroles laikā gultas veļa tīra.					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Savāc maisos.					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam.					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam.					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Klozetpodus dezinficē divas reizes dienā.					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzeklis -Bacticid gatavs lietošanai.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: Lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru.					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Netiek veikti bērnu klātbūtnē.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	

Konstatēts: Ir ģimenes ārsta izziņas, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17. 09.2013	15.	
Konstatēts: Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Prasību ievēro.					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17. 09.2013	9.	
Konstatēts: Nav bērnu jaunāku par trim gadiem.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts.					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem.					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes nav konstatētas.					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude - ieraksti veikti 2024.gada septembrī.					