**Prasības** Higiēnas prasības skolām
**Kontrolējamais objekts** Zemgales vidusskola
2025. gada 07. aprīlis

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:** |
|---|---|
| „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām<br>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai<br>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai<br>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā<br>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums<br>2. Izglītības likums<br>3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”<br>4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību”<br>5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”<br>6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"<br><br>7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”<br><br>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.<br>** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.<br>MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.). |

| **Nr. p.k.** | **Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums** | **Konstatēts** |
|---|---|---|
| 1. | Izglītojamo skaits pēc saraksta | 310 klātienes plūsmā, 131 neklātienes un tālmācības plūsmā |
| 2. | Maksimālais izglītojamo skaits klasē | 27 |
| 3. | Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa | 08:30-16:10 |
| 4. | Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts) | 11 |
| 5. | Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju | - |
| 6. | Ūdens apgāde: | |
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta |
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma | Autonoma |

| | | |
|---|---|---|
| | (centralizēta/autonoma) | |
| 7. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta |
| 8. | Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā | Centralizēta. Notekūdeņi aizplūst kanalizācijas sistēmā. Telpās, teritorijā kanalizācijas ūdeņu noplūde netiek konstatēta |
| 9. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | 65 |
| 10. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | Nav šādas informācijas |
| 11. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | Nav šādas informācijas |
| 12. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | Nav šādas informācijas |
| 12.1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | Direktore ir informēta par prasību |
| 13. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | Papildu riska faktori kontroles laikā netiek novēroti |
| 13.1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | SIA "Irg", PVD reģ. Nr. 004429 |

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | | Neatbilstības novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | numurs/ datums | pants, daļa, | |

| | | | | **punkts** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Iestādes teritorija un ēkas | | | | |
| 14. | Ir sporta zona un saimniecības zona | A | MK610 / 27.12.2002 | 11., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir laukums atkritumu konteineru un laukums automašīnu novietošanai. Ir sporta zona. | | | | | |
| 15. | Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu | - | MK610 / 27.12.2002 | 12. | |
| **Konstatēts:** Iestādei ir savs sporta laukums, sporta zāle. | | | | | |
| 16. | Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu | B | MK610 / 27.12.2002 | 13., 73. | 12.05.2025 |
| **Konstatēts:** Sporta zonā bojāts iežogojums. | | | | | |
| 17. | Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu | A | MK610 / 27.12.2002 | 14., 73. | |
| **Konstatēts:** Sporta laukums labiekārtots un klāts ar atbilstošu segumu. | | | | | |
| 18. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| **Konstatēts:** Saimniecības zonā divās vietās ierīkoti blīva seguma laukumi atkritumu konteineru novietošanai. | | | | | |
| 19. | Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| **Konstatēts:** Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros. | | | | | |
| 20. | Teritorija uzkopta | A | MK610 / 27.12.2002 | 17. | |
| **Konstatēts:** Teritorija uzkopta, aprīkojums nav bojāts. | | | | | |
| 21. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā | A | MK610 / 27.12.2002 | 9. | |
| **Konstatēts:** Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā. | | | | | |
| 21.1. | Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās | - | MK610 / 27.12.2002 | 75., 76. | |
| **Konstatēts:** Mācību process netiek organizēts pielāgotās telpās. | | | | | |
| 22. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu | - | MK610 / 27.12.2002 | 10. | |
| **Konstatēts:** Iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas. | | | | | |
| 23. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK610 / 27.12.2002 | 37., 73. | |
| **Konstatēts:** Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde. | | | | | |
| 23.1. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 36. | |
| **Konstatēts:** Dzeramais ūdens tiek piegādāts centralizēti no Slampes ūdensapgādes sistēmas, tas neatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. Skolā tiek nodrošināts fasēts dzeramais ūdens. | | | | | |
| | Iestādes telpas un to iekārtojums | | | | |
| 24. | Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu | - | MK610 / 27.12.2002 | 21. | |
| **Konstatēts:** Ēkai nav pagrabs, puspagrabs. | | | | | |
| 25. | Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 73. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | novietošanai, tualetes | | | | |
| **Konstatēts:** Ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes. | | | | | |
| 26. | Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 20., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijai un atpūtai tiek izmantoti skolas gaiteņi, aktu zāle ar skatuvi, sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, māsas kabinets. | | | | | |
| 27. | Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē | A | MK610 / 27.12.2002 | 7. | |
| **Konstatēts:** Ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt klašu telpās, ģērbtuvē. | | | | | |
| 28. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli | A | MK610 / 27.12.2002 | 26., 73. | |
| **Konstatēts:** Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli. | | | | | |
| 29. | Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus** | - | MK610 / 27.12.2002 | 22., 70. | |
| **Konstatēts:** Mācību telpas ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un krēsliem. | | | | | |
| 30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 $m^2$, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 $m^2$, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 $m^2$, sporta zālē - 8 $m^2$, datorklasē - 3 $m^2$ | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Mācību telpu platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām. | | | | | |
| 31. | Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK610 / 27.12.2002 | 23., 73. | |
| **Konstatēts:** Solu izvietojumā neatbilstības netiek konstatētas. | | | | | |
| 32. | Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs | A | MK610 / 27.12.2002 | 23.[1], 73. | |
| **Konstatēts:** Projektora neatbilstošs novietojums mācību telpās netiek konstatēts. | | | | | |
| 33. | Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 41. | |
| **Konstatēts:** Visās mācību telpās ir logi, ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, tas ir darba kārtībā. | | | | | |
| 34. | Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 3.pielik. | |
| **Konstatēts:** Apgaismojums, vizuāli vērtējot, ir pietiekošs. | | | | | |
| 35. | Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās | A | MK610 / 27.12.2002 | 44., 73. | |
| **Konstatēts:** Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību. | | | | | |
| 36. | Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams | A | MK610 / 27.12.2002 | 45. | |
| **Konstatēts:** Mācību telpu logi ir aprīkoti ar žalūzijām. | | | | | |
| 37. | Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| **Konstatēts:** Minimālā gaisa temperatūra telpās atbilst prasībām. | | | | | |
| 38. | Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos | A | MK610 / | 39. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27.12.2002 | | |
| **Konstatēts:** Lielākajā daļā mācību telpu ir nodrošināta mehāniskā ventilācija. Telpās ir atverami logi. Vēdināšanas režīms tiek ievērots. | | | | | |
| 39. | Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis | A | MK610 / 27.12.2002 | 40. | |
| **Konstatēts:** Ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, tas darbojas. | | | | | |
| 40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 73. | |
| **Konstatēts:** Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā kur uzglabā ķīmiskās vielas ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija. | | | | | |
| 40.1. | Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā | - | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72. | |
| **Konstatēts:** Tualetēs un dušas telpās ir ierīkota mehāniskā ventilācija. | | | | | |
| 41. | Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības | A | MK610 / 27.12.2002 | 25. | |
| **Konstatēts:** Darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības. | | | | | |
| 42. | Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Minimālā platība ģērbtuvēs ir atbilstoša (meiteņu-17 m2, zēnu-17 m2). | | | | | |
| 42.2. | atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 42.3. | ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.2., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Ir nodrošināts atbilstošs dušu skaits (katrā dušas telpā 3 dušas iekārtas). | | | | | |
| 42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas. | | | | | |
| 42.5. | atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Meiteņu un zēnu ģērbtuvē ir tualetes telpa ar roku mazgātni un klozetpodu. | | | | | |
| 43. | Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| **Konstatēts:** Gaisa temperatūra dušas un tualetes telpās ir atbilstoša. | | | | | |
| 44. | Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem | - | MK610 / 27.12.2002 | 19.8. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem. | | | | | |
| 45. | Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni) | A | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 28., 114. | |
| **Konstatēts:** Tualetes ir aprīkotas ar roku mazgātnēm. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108. | |
| **Konstatēts:** Tualetēs ir 11 klozetpodi, 5 pisuāri, 8 izlietnes. Sanitāro ierīču skaits uz esošo skolēnu skaitu ir pietiekošs. | | | | | |
| 47. | (svītrots) | | | | |
| 48. | Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 28., 118. | |
| **Konstatēts:** Tualetēs kabīņu izmēri neatbilst prasībām. | | | | | |
| 49. | Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju. | A | MK610 / 27.12.2002 | 29. | |
| **Konstatēts:** Tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku žāvētājs. | | | | | |
| | Telpu uzkopšana | | | | |
| 50. | Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| **Konstatēts:** Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. Dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekli Lideks 1 1% darba šķīdumu. | | | | | |
| 51. | Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 47. | |
| **Konstatēts:** Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis. | | | | | |
| 52. | Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| **Konstatēts:** Telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā. | | | | | |
| 53. | Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 48. | |
| **Konstatēts:** Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru. | | | | | |
| 54. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. | |
| **Konstatēts:** Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. | | | | | |
| 55. | Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību | - | MK610 / 27.12.2002 | 49.[1] | |
| **Konstatēts:** Iestādē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi. | | | | | |
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 56. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā | A | MK447/24. 07.2018 | 15.5. | |
| **Konstatēts:** Tiek uzrādītas veidlapas Nr.027/u. | | | | | |
| 56.1. | ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | A | MK447/24. 07.2018 | 15.1. | |
| **Konstatēts:** Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts saraksts. | | | | | |
| 57. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | A | MK447/24.07.2018 | 11.1. | |
| **Konstatēts:** Ģimenes ārsta atzinumā ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem. | | | | | |
| 57.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā) | B | MK447/24.07.2018 | 9., 12. | 12.05.2025 |
| **Konstatēts:** Nav savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes direktora vietniekam saimniecības jautājumos Ilmāram Koļesņikovam (ĢĀ atzinums 02.04.2024.) un skolotājam Dāvim Krūmiņam (ĢĀ atzinums 26.03.2024.). | | | | | |
| 58. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21.[1] | |
| **Konstatēts:** Netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. | | | | | |
| 59. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| **Konstatēts:** Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi ir veiktas un dokumentētas. | | | | | |
| 60. | Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma | A | /22.08.2023 | 6.8., 6.9. | |
| **Konstatēts:** Pirmo palīdzību sniedz skolas māsa. | | | | | |
| 60.1. | Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) | - | /22.08.2023 | 6.6. | |
| **Konstatēts:** Iestādē ir ārstniecības persona – māsa Aelita Geide, ĀP identifikators Nr. 87620031286, reģistrācijas termiņš 07.12.2026. | | | | | |