Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Pāvila Rozīša iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00224425

2025. gada 07. maijs Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 07. maijs plkst.10:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 07. maijs plkst.17:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola, Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., Latvija, LV-4862, tālr. 26532395**

Juridiskā persona Madonas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., Latvija, LV-4801, tālr. 64860090, epasts: dome@madona.lv

Atbildīgā persona Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas direktors, Guntis Lazda, tālr. 26532395

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
1) Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolai (turpmāk - Pamatskola) ir ierīkots internāts - atrodas Avotu ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā - ēkas 2.stāvā. 2024./ 2025.mācību gadā izglītojamie pamatskolas internātu neizmanto, līdz ar to internātā kontrole netiek veikta.
2) Pamatskolai nav ierīkots veselības punkts. Pamatskola ir nodrošināta ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām atbilstoši nokomplektētām pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām. Pamatskolā netiek uzglabāti un izsniegti izglītojamiem medikamenti.
3) Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā https://co2.mesh.lv (turpmāk – Sistēma). Pirms kontroles analizējot Sistēmas datus, tiek konstatēts, ka CO2 līmenis telpās ir mainīgs, ir vērojams, ka reizēm paaugstinās virs Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām (1000ppm), vairāk paaugstinājumi vērojami mācību stundas beigās, taču nepārsniedz 1500 ppm. Pamatskolas ēkā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas sistēma. Kontroles laikā CO_2 koncentrācija: 102.kab. - 635 ppm., 104.kab. - 624 ppm, 105.kab. - 922 ppm, 107.kab - 1058 ppm, 201.kab. - 884 ppm, 204.kab. - 918 ppm, 206.kab.- 564 ppm, 303. kab.- nav datu, ierīce nedarbojas, 304. kab.- 950 ppm, 306. kab.- 422 ppm, dizains un tehnoloģijas- 942 ppm. Ņemot vērā CO_2 mērījumu rezultātus, Veselības inspekcija rekomendē turpināt nodrošināt Pamatskolas mācību telpās pietiekošu gaisa kvalitāti, veicot regulāru un pietiekamu mācību telpu vēdināšanu.
4) Veselības inspekcija informē, ka 2024.gada 17.oktobrī stājušies spēkā Grozījumi Ministru kabineta

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"
5) Kontroles laikā Pamatskolā netiek konstatētas vērtētā normatīvā akta prasību neatbilstības.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona inspektore sabiedrības veselības jomā Sandra Bašķere

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas direktors Guntis Lazda

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolas direktors Guntis Lazda

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola
2025. gada 07. maijs

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	115
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	17
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.30-14.30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	0: internāts 2024./2025. mācību gadā netiek izmantots
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta / rekonstruēta ēka (skolas ēka celta 1977.gadā); 2009.gadā veikta pamatskolas sporta zāles rekonstrukcija
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta un autonoma
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, kontroles laikā tā ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	30
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav bijuši gadījumi, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	kontroles laikā tiek sniegta informācija par šo prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ļaudonas pamatskolas apvienotā virtuve, PVD reģ.Nr.012042

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	-	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: pamatskolas sporta laukums un sporta zāle					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta laukums atrodas tālāk par 20 m no ēkas					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukums klāts ar sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma laukuma, kas ierīkots pamatskolas saimniecības zonā					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros, atkritumus izved SIA "Madonas namsaimnieks"					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija kontroles laikā ir tīra un uzkopta; tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti un tās aprīkojums nav salauzts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: pamatskola izvietota izglītības iestādes darbībai projektētā ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: pamatskolas ēkā izvietots Ļaudonas pagasta pārvaldes apvienotais pārtikas bloks - Ļaudonas pamatskolas apvienotā virtuve; tam ir atsevišķa ieeja un tā darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no Ļaudonas Avotu ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta roku mazgātnēm pamatskolas tualetēs, pirms ēdamzāles, meiteņu mājturības klasē, ķīmijas kabinetā, sporta zāles dušās un tualetēs no apkures sistēmas vai elektriskajiem ūdenssildītājiem, kas ir darba kārtībā un tiek regulāri tīrīti, izlietnēm pārējās pamatskolas mācību klasēs ir nodrošināta tikai aukstā ūdens apgāde, līdz ar to, tās, saskaņā ar direktora rīkojumu, izmanto tikai tāfeļu tīrīšanas piederumu izskalošanai, slāpju remdēšanai un citām saimnieciskām vajadzībām					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	

Konstatēts: pamatskolai piegādātais dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (ZI BIOR 23.05.2024. testēšanas pārskats Nr. DC-2024-P-29420.01), slāpju remdēšanai izmanto individuālos traukus, nodrošināts arī fasēts dzeramais ūdens VENDEN.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: pamatskolas puspabraba (cokola) stāvā iekārtota telpa praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai - darbnīcas					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības un mācību telpas, garderobe un tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir ierīkota bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, sporta zāle ar palīgtelpām, aktu zāle, ēdamzāle, nav ierīkots veselības punkts - izmanto Neatliekamā medicīniskā dienesta pakalpojumus					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ikdienā nepieciešamās lietas uzglabā garderobēs un mācību klasēs					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību klasēs ir iespējams regulēt galdu un krēslu augstumus, kā arī mācību klasēs galdi un soli ir dažādos augstumos					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: ir iesniegts Pamatskolas mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums; pamatojoties uz iesniegto informāciju - prasība telpu platībai uz vienu izglītojamo Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā tiek ievērota visās mācību telpās					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: ergonomikas prasības un principi tiek ievēroti					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: mācību telpās, izmantojot interaktīvo tāfeli, projektori novietoti tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mācību telpās ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, t.sk.tāfeles apgaismojums; tas ir darba kārtībā; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					

35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, logi ir ērti atverami, kontroles laikā tiek konstatēts, ka pamatskolā tiek ievērots prasībās noteiktais vēdināšanas režīms. 11 mācību klasēs izvietoti CO2 gaisa kvalitātes mērītāji.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: pamatskolas visā ēkā, t.sk. ķīmijas kabinetā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un laboratorijā, kurā uzglabā ķīmiskās vielas, ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija; kontroles laikā tā ir darba kārtībā					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: pamatskolas visā ēkā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija; kontroles laikā tā ir darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, telpās valda kārtība, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie sporta zāles ir ierīkotas atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m^2 vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: ir ierīkotas 4 ģērbtuves - katras platība 14,43 m2					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie sporta zāles ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: ir ierīkotas 4 dušas telpas - katrā ierīkotas 4 dušas ierīces					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas ierīces ir norobežotas ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un					

necaurspīdīgām starpsienām, ierīkoti arī dušas aizkari					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie sporta zāles ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra tualetēs un dušas telpās ir atbilstoša					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem pamatskolas ēkas 1. un 2.stāvā: uz durvīm nodrošināts atbilstošs attēls					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: roku mazgātnes ierīkotas tualešu priekštelpās					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik. , 108.	
Konstatēts: meiteņu tualetēs kopā ierīkoti 4 klozetpodi un 4 roku mazgātnes; zēnu tualetē ierīkoti 5 klozetpodi, 3 pisuāri un 4 roku mazgātnes; pirms ēdamzāles ierīkotas 7 roku mazgātnes; pie sporta zāles katrā ģērbtuvē ierīkota viena roku mazgātne, 1 klozetpods					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasība ievērota					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes un vienreizējās lietošanas papīra salvetes. Ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas pamatskolas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto					

citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošani dezinfekcijas līdzekli "SealDEZ", uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, uzglabā slēgtās telpās					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: kontroles laikā pamatskolā izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izraksti (30) tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izrakstos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaude pamatskolas izglītojamiem veikta un dokumentēta 19.02. un 28.02.2025., pārbaudi veikusi Sandra Dauģe (reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā, identifikators 68850029802, tiesīga strādāt ārsta palīga/feldšera profesijā līdz 16.06.2027.)					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz pamatskolas skolotāji, kuri ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, traumas gūšanas vietā, kā arī izmanto Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pakalpojumus					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā nav ārstniecības personas					