Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rīgas Kultūru vidusskola
2025. gada 28. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	818
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	30
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	07:45-16:00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	104
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA "Žaks" PVD reģ. Nr. 015711

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Skolā ir sporta zāle, un sporta laukums.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Prasība ievērota - sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Sporta zonā ir skrejceļš no porainās gumijas - nav novērotas bojājuma pazīmes (vizuāls novērtējums), pārējā teritorijā - zāliens.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti uz bruģēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kontroles laikā nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Iestādes teritorija uzkopta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde ir projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, jo iestādē nenotiek renovācijas/remontdarbi.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādē nav citu institūciju.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Iestādē ir aukstā un karstā ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Skolā ir uzstādīti dzeramā ūdens aparāti, slāpju remdēšanai izmanto individuālas pudeles vai vienreizējās lietošanas glāzes. Uzrāda 01.11.2024.BIOR testēšanas pārskatu Nr.PV-2022-P-72806.01. Atbilst prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Prasību ievēro - mācību telpas izvietotas ēkas 1.- 4.stāvam.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas,	A	MK610 /	19., 73.	

	saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes		27.12.2002		
Konstatēts: Ir minētās telpu grupas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Iestādē ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas telpas, sporta zāle, aktu zāle, ēdināšanas bloks, veselības punkts.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ikdienā nepieciešamās mantas iespejams uzglabāt garderobē, indiviuālos (slēdzamos) skapjos vai klasē.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Telpu apdarē izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli - flīzes un linolejs.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Ir regulējama augstuma galdi un krēsli.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2026
Konstatēts: No iepriekšējās kontroles (kontroles akts Nr.00210224) telpu platības joprojām neatbilst mācību kabinetos - 121., 201., 205., 207., 210., 213., 214., 217., 218., 219., 308., 309., 315.,409.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību telpās soli vizuāli atbilstoši izvietoti.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti pie griestiem, staru kūlis acīs neiespīd.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	B	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	08.05.2025
Konstatēts: Kontroles laikā konstatēts, ka 210.mācību telpā nedeg 7 spuldzes; 309.mācību telpā - 3 spuldzes; 315, mācību telpā - 1 spuldze; 409. mācību telpā - 4 spuldzes.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Telpās mākslīgā apgaismojuma armatūras ir tīras, nav bojātas, nodrošinot vienmērīgu gaismas izkliedi mācību telpās.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Ir žalūzijas visās mācību telpās.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: Gaisa temperatūra iestādes telpās ir virs +20'C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Mācību telpās ir mehāniskā ventilācija. Telpas vēdina regulāri, atverot logus. Kontroles laikā vairākos kabinetos arī stundu laikā ir atvērti logi, kā arī stundu laikā gaiteņos ir atvērti logi. Iestādē ir uzstādīti 36 CO2 koncentrācijas mērītāji.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ķīmijas kabintā ir ierīkots velkmes skapis.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ir mehāniskā piepludes un vilmes ventilācija ierīkota visās skolas telpās, darba kārtībā.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Minētajās telpās ir ventilācija, tā ir darba kārtībā.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Specializēto priekšmetu apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības, vadi nešķērso mācību telpu.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas ģērbtuves - katram dzimuma nodrošinātas divas ģērbtuves.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Pēc sniegtās informācijas pašvērtējuma anketā telpu platība visās ģerbtuvēs ir atbilstoša ~ 1 m2.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir nodrošinātas atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (katrā ģērbtuvē).					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Meiteņu ģērbtuvēs - Nr.112 ir tualetes telpa, kurā ierīkota izlietne, klozetpods un dušas ierīce (šobrīd notiek remontdarbi); Nr.113 ir dušas telpa, kurā ir 3 dušas ierīces, un tualetes telpa, kurā ir klozetpods, izlietne un dušas ierīce. Zēnu ģērbtuvēs - Nr.114 un Nr.115 ir dušas telpa, kurā ierīkotas 2 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir dušas telpās ierīkotas necaurspīdīgas, viegli kopjama materiāla starpsienas starp dušās ierīcēm.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ģērbtuvēs ir nodrošinātas tualetes telpas, meiteņu ģērbtuvēs ir papildus tualetes telpas, kurās ir ierīkotas dušas ierīces.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	

Konstatēts: Ēkas otrajā un trešajā stāvā ir ierīkotas atsevišķas tualetes telpas zēniem un meitenēm, pirmajā stāvā ir koplietošanas tualetes telpa, darbiniekut tualetes telpa atrodas 2.stāvā.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Ir izlietnes pie visām tualetes telpām.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: klozetpodi - 36, pisuāri - 6					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Vizuāli kabīnes atbilst noteiktajām prasībām (dažādi izmēri).					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra dvieļi, 2. un 3. stāva meiteņu tualetes telpā pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts atbilstoši prasībām telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Mitrās uzkopšanas režīms tiek ievērots, kontroles brīdī skolas apkopēja sniedz skaidrojumu par telpu uzkopšanu.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	46.	28.04.2025
Konstatēts: Otrā stāva zēnu tualetes telpā Nr.204 divām kabīnēm (tualetes telpā kopā 3 kabīnes) ir izņemtas durvis.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs, marķēts uzkopšanas inventārs, kontroles brīdī tiek izmantots atbilstoši marķējumam					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Virsmu dezinfekcijai izmanto Lideks Spray dezinfekcijas līdzekli (izsmidzināms, gatavs lietošanai).					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Prasību ievēro, minētie darbi netiek veikti skolēnu klātbūtnē.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	28.04.2025

Konstatēts: Kontroles laikā netiek uzrādīta Guo Yilan un Baibas Ābelītes ģimenes ārsta atzinuma kopija (Nr.027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir sastādīts un apstiprināts profesiju saraksts.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: No 104 ģimenes ārsta izziņām uzrādītas 102, kurās ir atbilstošas norādes.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Uzrādītajās 102 ģimenes ārsta izziņās ir atbilstošas norādes par savlaicīgi veiktām veselības pārbaudēm.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā kaitīgo posmkāju un grauzēju pazīmes netiek konstatētas.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Secināts, ka Iestādē tiek veiktas regulāras pārbaudes un kašķi un pedikulozi. Kontroles brīdī uzrāda žurnālu ar veiktiem ierakstiem 2024./2025. mācību gadā.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Skolas 1.stāvā atrodas medicīnas kabinets. Informē, ka pirmās palīdzības aptieciņa ir pieejama pie skolas māsas, administrācijā, pie sporta zāles. Visiem pedagogiem 2024.gadā apgūti pirmās palīdzības sniegšanas kursi, kurus organizēja SIA "FN-serviss".					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Skolā ir medmāsa Vēsma Stelpe (skolā ir katru dienu no plkst.9:00 līdz plkst.16:00/18:00) - ir ārstniecības personu reģistrā kā māsa (vispārējas aprūpes māsa), ID 25470016819, reģistrācijas termiņš līdz 24.05.2026.					