Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Talejas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1026
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

# KONTROLES AKTS Nr. 00447825

2025. gada 22. oktobris Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 20. oktobris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 22. oktobris plkst.10:30

**Kontroles veids** plānveida
citu iemeslu gadījumos - 06.10.2025. SPKC ziņojums Nr. 32739;
sv_informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem

Objekts **Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte", Institūta iela 34A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija, tālr. 67910984, 67910983, 29396161**

Juridiskā persona Ropažu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., Latvija

Atbildīgā persona Vadītāja, Lelde Sturme

**Slēdziens**
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:**
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1.-SABVES-P.46-v2 "Peldbaseinu inspicēšana"

**KONSTATĒTS:**
Kontrole veikta plānveidā un pamatojoties uz Veselības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) saņemto Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) 06.10.2025. vēstuli Nr.1-8.1.5.2/2025/1960 "Par grupveida saslimšanas gadījumu ar akūtu zarnu infekciju Ulbrokas PII Pienenīte" (reģistrēts Inspekcijas vadības sistēmā ar Nr.32739), kurā SPKC informē, ka Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte", Institūta ielā 34A, Ulbrokā, (turpmāk – Iestāde), konstatēti deviņi saslimšanas gadījumi ar akūtas zarnu infekcijas (turpmāk – AZI) simptomiem. Plānveida kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību", Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti ir norādīti šī kontroles akta BD un PB tipveida kontroles lapās. Kontrole veikta divās iestādes adresēs – Institūta ielā 34A, Ulbrokā un Lazdu ielā 2, Vālodzēs. Kontrolē piedalās Iestādes māsa Laila Caune un saimniecības daļas vadītāja Natālija Čerdinceva (turpmāk – Pārstāves)


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒ:
1. SPKC ziņojuma pārbaude:
1.1. Inspekcija 06.10.2025. saņēma SPKC informāciju, ka Iestādē, Institūta ielā 34A, Ulbrokā konstatēti deviņi saslimšanas gadījumi ar AZI (vienā grupā). Kontroles brīdī tiek precizēts, ka saslimšanas gadījumi konstatēti Iestādes otrā adresē - Lazdu ielā 2, Vālodzēs.
1.2. Pārstāves paskaidroja, ka saslimšanas gadījumi konstatēti Iestādes 18. grupā "Ezīši", kurā pēc saraksta ir 18 bērni. Par pirmo saslimšanas gadījumu Iestādi informēja vecāks, kura bērnam nakts laikā no 03.10.2025 uz 04.10.2025. bija palicis slikti (caureja). Nākamajā darba dienā, 06.10.2025. jauni saslimšanas gadījumi tika konstatēti vēl deviņiem bērniem, bet 10.10.2025. simptomi parādījās diviem bērniem. Darbiniekiem saslimšanas pazīmes nav bijušas.
1.3. Mikrobioloģiskai testēšanai nodoti pieci paraugi. Pārstāves informēja, ka testēšanas rezultātos saslimšana ar norovīrusu konstatēta visiem pieciem bērniem.
1.4. SPKC Iestādei ir sniedzis rekomendācijas, kuras tiek ievērotas. Tāpat tika veikta pastiprināta telpu dezinfekcija, izmantojot Bacticide un Chemipharm Des New 0.3% dezinfekcijas līdzekļiem.
1.5. Pārtikas un veterinārais dienests pārbaudes veicis 07.10.2025. Ēdināšanu Iestādē nodrošina SIA "IRG". Visās grupās ir nodrošināts fasētais "Zaķumuižas" ūdens un bērni ūdens dzeršanai izmanto individuālās krūzītes, kuras pēc katras lietošanas tiek mazgātas.
1.6. Iestādē atgriezušies visi bērni. Uzrāda sešu bērnu ģimenes ārsta izziņas (diagnozes pēc SSK-10: A08.1 - akūta gastroenteropātija, ko ierosina norovīruss; akūta/vispārēja saslimšana). Pārējiem bērniem vecāki zīmes nav uzrādījuši, jo atsaucas uz Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem. Noteikumu "3. Iestādes darbības un izglītības procesa organizācijas" punkta 3.15. apakšpunktā norādīts, ka "Iestāde neuzņem izglītojamos ar infekcijas slimības pazīmēm [...]". Tāpat vecāki atsaucas uz noteikumu "6. Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos Iestādē" 6.8. punktā norādīts, ka "ja izglītojamais vairāk kā piecas darba dienas nav apmeklējis Iestādi, (nav informējis par citu neierašanās iemeslu, kā saslimšana) atgriežoties ir jāiesniedz ārsta zīme". Pārstāves paskaidroja, ka vecāki zīmes nenodrošina, jo bērnam ierodoties Iestādē saslimšanas pazīmes nav, kā arī norāda, ka nav pagājušas piecas darba dienas. Tāpat vecāki Iestādei norāda, ka ģimenes ārsti zīmes neizsniedza, jo neesot bijusi tāda nepieciešamība
1.7. Jauni saslimšanas gadījumi nevienā no Iestādes adresēm nav konstatēti.
2. Plānveida kontroles laikā konstatētais:
2.1. Neatbilstības konstatētas BD lapu 21.,30., 34., 40. un 42. punktos.
2.2. Aizvien saglabājas iepriekšējā 15.10.2024. kontroles aktā Nr.00461724 konstatētais par nepieciešamību nodrošināt atbilstošu klozetpodu skaitu 17. grupas bērniem (viens klozetpods uz astoņiem izglītojamiem) (skatīt BD lapu 42.punktu).
2.3. 20.10.2025. kontroles laikā konstatēts, ka:
2.3.1. Vairākās Ulbrokas iestādes rotaļu konstrukcijām ir izteiktas nolietojuma pazīmes, bojātas detaļas un krāsojums. Šādas konstrukcijas var radīt traumu risku bērniem. Tāpat konstatēts nelīdzens segums 2.grupas rotaļu zonā (augsts paklupšanas risks gan bērniem, gan personālam) (skatīt BD lapu 21.punktu).
2.3.2. Ulbrokā grupu telpu platība neatbilst 1.,16. un 17. grupās, kurās bērni ir virs trīs gadu vecuma. Minimālās platības uz vienu izglītojamo grupas telpās ir 3,0 m2, bet guļamtelpās 2,0 m2 (skatīt BD lapu 30.punktu).
2.3.3. Ulbrokas 12.grupas guļamtelpā redzamas apdares nolietojuma pazīmes (plaisa sienā, apmetuma drupšana pie durvīm un logiem) (skatīt BD lapu 34.punktu).
2.3.4. Vālodzes 18.grupā nav nodrošināts pietiekams izlietņu skaits pret izglītojamo skaitu – uz astoņiem bērniem viena izlietne (skatīt BD lapu 40. punktu).
INFORMĀCIJA:
1) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi.
2) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades)
SECINĀJUMS:


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

- Inspekcija secina, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt zemāk tabulā).

**Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:**

| Nr. p.k. | Kontroles lapa | Neatbilstība |
|---|---|---|
| 1. | BD.21. | Vairākās Ulbrokas iestādes rotaļu konstrukcijām ir redzami bojājumi. 3.,4.,5.,6.,8.,11.,13.,14.,15.,16. un 17. grupas konstrukcijām ir bojātas detaļas (bojāti pakāpieni, izsisti caurumi) vietām izteikti lobās krāsojums. 9. un 10.grupas konstrukcija kontroles laikā norobežota ar lentēm, lai bērni to neizmantotu. Konstrukcija ir bīstama lietošanai. Pie 2. grupas nojumes esošais betona celiņš ir izdrupis, ar caurumiem. Blakus nojumei ir uzkalniņš ar atsegtām koka saknēm - šādas nelīdzenas virsmas var radīt traumu un paklupšanas risku gan bērniem, gan darbiniekiem. Grupas rotaļu konstrukcijai izdrupušas detaļas.<br>Bojātas konstrukcijas nav piemērotas bērnu aktīvām rotaļām un rada traumu risku bērniem. |
| 2. | BD.30. | Ulbrokā grupu telpu platība neatbilst 1. (grupas telpa 49.8 m2, guļamtelpa 36.5 m2),16. (51.7 m2 un 37.2 m2 (atbilst guļamtelpa)) un 17. (51.1 m2 un 37.2 m2) grupās (bērnu skaits lielāks, kā pieļaujamā telpu platība). Vairākas grupu guļamtelpas pilda arī aktivitāšu telpu funkciju - 3. (49.2 m2 + 48.3 m2) ,4. (49.6 m2 + 49.5 m2) ,5. (49.8 m2 +50.3 m2) un 6. (49.6 m2 + 48.6 m2) grupās. 2. grupas (49.2 m2 un 35.6 m2) un 11. grupas (50.7 m2 un 35.8 m2) bērni uzņemti pirms 2023.gada 1.septembra. Četras grupas ir ar guļamzonu (7. grupā 67.5 m2, 8.grupā 67.5 m2, 9.grupā 67.5 m2, 10. grupā 68.10 m2). Pārējās grupās ir atsevišķas guļamtelpas, kas netiek izmantotas kā aktivitāšu telpas - 12.grupā (52.1 m2 un 34.9 m2), 13. grupā (68.2 m2 un 50.9 m2) 14.grupā (73.8 m2 un 50.1 m2) un 15.grupā (72.4 m2 un 48.7 m2). Vālodzēs grupu telpu platība atbilst bērnu skaitam - 18. grupā (45.7 m2 + 37.77 m2) un 19.grupā (46.3 m2 un 63.04 m2). |
| 3. | BD.34. | 12. grupas guļamtelpā pie durvīm izveidojusies plaša sienas plaisa. Tāpat telpā pie logiem un durvīm drūp apametums/krāsojums. Šādas virsmas nav viegli kopjamas. |
| 4. | BD.40. | Vālodzes 18. grupā pēc saraksta ir 18 bērni, bet pieejamas divas izlietnes. |
| 5. | BD.42. | 17. grupā pēc saraksta ir 22 bērni, bet divi klozetpodi. |

**UZDOTS:**

| Nr. p.k. | Veicamais pasākums | Atbildīgais par izpildi | Izpildes termiņš |
|---|---|---|---|
| 1. | 18. grupā nodrošināt atbilstošu izlietņu skaitu pret bērnu skaitu (viens uz astoņiem bērniem). | Lelde Sturme | 01.09.2026 |
| 2. | Veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, lai nodrošinātu iestādes bērniem piemērotu un drošu vidi (skatīt BD lapu 21.punktu). | Lelde Sturme | 01.09.2026 |
| 3. | Nodrošināt atbilstošu grupu telpu platību 1.,16. un 17. grupas bērniem, ņemot vērā minimālās platības uz vienu izglītojamo. | Lelde Sturme | 01.09.2026 |
| 4. | Nodrošināt telpu apdari, kas piemērota dezinfekcijai un droša bērniem (skatīt BD veidlapu 34.punktu). | Lelde Sturme | 01.09.2027 |


**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**Kontroles akta veidlapas:**

| Veidlapu apzīmējumi | Lapu skaits |
|---|---|
| BD | 8 |
| PB | 4 |

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Agnese Kurčanova-Kraģe _____ (paraksts)
2. Inspicējošā amatpersona Inspektors Marija Topala _____ (paraksts)

1. Objekta pārstāvis Vadītāja Lelde Sturme _____ (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Vadītāja Lelde Sturme _____ (paraksts)



**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**