Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00461525

2025. gada 31. oktobris Skrīveru pag., Aizkraukles nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 30. oktobris plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2025. gada 31. oktobris plkst.15:20

Kontroles veids plānveida

Objekts **Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., Latvija, tālr. 65197626, 27875376**

Juridiskā persona Aizkraukles novada pašvaldība, reģ.nr. 90000074812, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Ieviņa Piļka, tālr. 65197626, 27875376

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole, kuras laikā izvērtēta Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27. decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" un Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām.
Kontrolē piedalījās A.Upīša Skrīveru vidusskolas medicīnas māsa Inta Blumberga.
1. KONSTATĒTS:
1.1. Skolas telpas profesionālās ievirzes izglītības īstenošanai izmanto Aizkraukles sporta skola.
1.2. Kontroles laikā uzrāda aktualizētu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2025./2026. mācību gadā. Kontroles laikā izvērtējot anketā norādīto konstatēts, ka V-3, fizikas kabinetā nodrošinātā platība ir 2.3 m2 vienam skolēnam, kas ņemot vērā 10% telpas platības nobīdi (nepieciešami 2.4 m2), atbilst noteikumu prasībām. Kabinetā V-2 (programmēšanas kabinets) nodrošinātā platība ir 2.4 m2 vienam skolānam (nepieciešami 3 m2), Nr.203 dabaszinību kabinetā nodrošinātā platība ir 1.8 m2 vienam skolānam (nepieciešams 2.4 m2), Nr.301 angļu valodas kabinetā nodrošinātā platība ir 1.7 m2 vienam

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

skolānam (nepieciešami 2 m2). Skolas direktore paskaidroja, ka mācību kabineti ar neatbilstošu platību šobrīd tiek izmantoti, jo notiek remontdarbi datorikas kabinetos un turpināsies dabaszinātņu kabinetos, darbus paredzēts veikt līdz 2026. gada 31. maijam, līdz ar to tad mācību kabinetos varēs nodrošināt atbilstošu platību.
1.3. Skolas telpās izvietoti 24 CO2 koncentrācijas mērītāji, no kuriem kontroles laikā neviens nedarbojas. Rekomendēts nomainīt CO2 koncentrācijas mērītāju baterijas.
2. REKOMENDĀCIJAS:
2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
2.2. Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:
- Rotēt klasi uz citām telpām;
- Dalīt klasi divās daļās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.
3. INFORMĀCIJAI:
3.1.Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/;
3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm" un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
3.4. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023.noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
3.5. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:
- Papildināts ar 6^1 punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.
4. SECINĀJUMI:
4.1. Inspekcija secina, ka Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildēm S tipveida lapas 30., 56. punkts. .
Skola tika apsekota 30.10.2025., kontroles akts sagatavots 30. un 31.10.2025.
Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu: ausv@aizkraukle.lv.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	Kontroles laikā uzrāda aktualizētu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2025./2026. mācību gadā. Kontroles laikā izvērtējot anketā norādīto konstatēts, ka V-3, fizikas kabinetā nodrošinātā platība ir 2.3 m2 vienam skolēnam, kas ņemot vērā 10% telpas platības nobīdi (nepieciešami 2.4 m2), atbilst noteikumu prasībām. Kabinetā V-2 (programmēšanas kabinets) nodrošinātā platība ir 2.4 m2 vienam skolānam (nepieciešami 3 m2), Nr.203 dabaszinību kabinetā nodrošinātā platība ir 1.8 m2 vienam skolānam (nepieciešams 2.4 m2), Nr.301 angļu valodas kabinetā nodrošinātā platība ir 1.7 m2 vienam skolānam (nepieciešami 2 m2). Skolas direktore paskaidroja, ka mācību kabineti ar neatbilstošu platību šobrīd tiek izmantoti, jo notiek remontdarbi datorikas kabinetos un turpināsies dabaszinātņu kabinetos, darbus paredzēts veikt līdz 2026. gada 31. maijam, līdz ar to tad mācību kabinetos varēs nodrošināt atbilstošu platību.
2.	S.56.	Uzrāda 72 darbinieka ģimenes ārsta atzinuma veidlapas Nr.027/u, kuru kopijas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā. Nevarēja uzrādīt darbinieku - Kaspara Virbuļa, Intas Sprostas, Tamāras Kosmačevas, ģimenes ārsta atzinuma veidlapas Nr.027/u. Veselības inspekcijā - latgale@vi.gov.lv, iesniegt informāciju par darbinieku - Kaspara Virbuļa, Intas Sprostas, Tamāras Kosmačevas, veiktā obligātajā veselības pārbaudēm, saņemtiem ģimenes ārsta atzinumiem.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
SI	2
S	7
MD-ĀAD	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Sanita Nagle

_____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Ieviņa Piļka

_____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi Direktore Ieviņa Piļka

_____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”: