Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Talejas iela 1, Rīga, Latvija, LV-1026
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00119926

2026. gada 16. marts Rīga

Kontrole
sākta: 2026. gada 16. marts plkst.10:40

Kontrole
beigta: 2026. gada 16. marts plkst.17:00

Kontroles veids plānveida
iesniegumu izskatīšanai

Objekts **Rīgas 80.vidusskola, Andromedas gatve 11, Rīga, Latvija, tālr. 67572997, 67572997, 67572408**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Anna Vladova, tālr. 67572997

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontrole veikta, pamatojoties uz Veselības inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) saņemto Rīgas 80. vidusskolas (turpmāk – Skola) pirmsskolas izglītības grupas (turpmāk – PII grupas) bērna vecāka iesniegumu (reģistrēts Inspekcijas dokumentu vadības sistēmā 04.03.2026. ar Nr. 7500) par neapmierinošiem apstākļiem PII grupā "Kolibri".
- Minēto Iesniegumu Inspekcija izskata daļā par iespējamajiem higiēnas prasību pārkāpumiem - iesniegumā ir minēti bērna traumas gadījumi 23.01.2026. un 26.01.2026., kad nebija veikta mediķa apskate, nebija nodrošināta saziņa ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (turpmāk – NMPD); iesniegumā ir pausta neapmierinātība, ka bērnu vecākiem nav nodrošināti soliņi, lai pārvilktu ielas apavus; PII grupām, iespējams, fiktīvi ir bloķētas ieejas durvis.
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību", Ministru kabineta 16.07.2024. noteikumu Nr. 481 „Ārējo

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

automātisko defibrilatoru noteikumi" un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk – BD, S un MD-ĀAD TKL).
- Kontrolē piedalījās direktora vietniece saimniecības jautājumos Jeļena Jeļisejeva, PII grupu struktūrvienības vadītāja Inga Rudkovska, skolas medicīnas māsa Ņina Jefremenko (turpmāk – Pārstāvji).

- KONTROLES LAIKĀ INSPEKCIJA KONSTATĒJA:
[1] PII grupām ir nodrošināta atsevišķa ieeja no Skolas ēkas sāna puses, taču pašlaik minētā ieeja ir slēgta sakarā ar pakāpienu remontdarbiem (pēc ziemas ir bojāts pakāpienu segums). Ir redzams, ka ir uzsākta pakāpienu betona seguma atjaunošana, remontdarbus plāno pabeigt līdz š.g. marta beigām. Pašlaik PII grupu bērni un vecāki izmanto Skolas galvenās ieejas durvis.
Pārstāvji informē, ka pirms remonta pie PII grupu ieejas durvīm bija izvietots paziņojums ar lūgumu bērnu vecākiem, ierodoties iestādē, izmantot bahilas vai maiņas apavus, lai nodrošinātu tīrību (īpaši ziemas laikā) PII grupu ģērbtuvēs un kāpņu telpās.
[2] Pārstāvji darīja zināmu, ka soliņu izvietošana vecāku ērtībām pie PII grupu ieejas durvīm nav iespējama, jo pēc ugunsdrošības prasībām evakuācijai paredzētās durvis, kā arī izeju uz ārējām evakuācijas kāpnēm nedrīkst aizkraut ar mēbelēm, iekārtām vai citiem priekšmetiem.
[3] Pārstāvji informēja, ka situācija PII grupā "Kolibri" ir apzināta un Skolas administrācija veica pasākumus konfliktu mazināšanai. PII grupas savā darbībā ievēro Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumus Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs".
Pēc 23.01. un 26.01.2026. incidentiem ar PII grupu personālu tika veiktas papildu pārrunas par bērnu uzraudzības pastiprināšanu.
Pārstāvji informēja, ka Skolas psihologs novēroja situāciju grupā "Kolibri" 18.02., 20.02., 23.02., 26.02.2026.; 06.03. un 09.03.2026. novēroja Pirmsskolas izglītības Konsultatīvā centra psiholoģe Kristīne Ļihanova.
[4] Pēc pārstāvju teikta, 23.01.2026., kad bērnam D.B. bija nodarīts fizisks bojājums – skrāpējums PII grupas darbinieki neinformēja Skolas medicīnas māsu, jo uzskatīja, ka miesas bojājums ir maznozīmīgs. Pēc negadījuma 26.01.2026. bērnu D.B apskatīja Skolas medicīnas māsa, par ko Ambulatoro pacientu žurnālā ir veikts ieraksts ("sasitums", "aukstums"), vizuāli nebija iemesla izsaukt NMPD.
[5] PII grupās nav atsevišķa traumatisma/ievainojumu reģistrācijas žurnāla. Kontroles brīdī nevarēja uzrādīt iestādes rīcību bērnu traumu/nelaimes gadījumos, uzrādīja Kārtību, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos. Pārstāvji paskaidroja, ka traumas gadījumos bērnu vispirms apskata PII grupas darbinieks, telefoniski tiek informēti vecāki, nepieciešamības gadījumā bērnu apskata arī Skolas māsa, tiek pieņemts lēmums par nepieciešamību izsaukt NMPD.
[6] Skolā pašu spēkiem ir izremontētas divas mācību telpas Nr. 121 un 123. Paliek spēkā Inspekcijas iepriekš uzdotie pasākumi saistībā ar remontdarbu veikšanu - Vairākās mācību telpās ir nepieciešami remontdarbi, jo ir novecojoši telpu apdares materiāli un apgaismes ķermeņi, būtiskāk - 136., 269., 392. mācību telpās, sākumskolas klasēs 378.-386., gaiteņos, īpaši 3.stāvā, kur ir bojāta griestu apdare.
[7] Skolā ir uzstādīts viens defibrilators (1. stāvā, foajē pie dežuranta posteņa). Zāļu valsts aģentūrā nav iesniegts paziņojums par defibrilatora uzstādīšanu.

- REKOMENDĀCIJAS:
1) PII grupās nodrošināt atsevišķu traumatisma/ nelaimes gadījumu uzskaites žurnālu, kurā atzīmēt negadījuma datumu, laiku, vai ir sazvanīti bērna vecāki, vecāku pieņemtais lēmums par NMPD izsaukšanas nepieciešamību utt.
2) Rast risinājumu un vecāku ērtībām nodrošināt soliņus vai krēslus pie PII grupu ieejas.
3) Dušas telpās (pie sporta zāles) plānot remontdarbus, t.sk atjaunot starpsienu segumu.
4) Veicot remontdarbus mācību telpās, plānot novecojušo apgaismes ķermeņu nomaiņu.
5) Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai. Vēdināt mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā. Nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu. Vēdināt gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu. Samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu. Lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
6) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
7) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).

- SECINĀJUMI:
1. Iesniegumā minētā informācija apstiprinājusies daļēji.
2. Skolā ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 un Noteikumu Nr. 481 prasību izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	MD-ĀAD.7.	Nav iesniegts paziņojums ZVA
2.	S.28.	Vairākās mācību telpās ir nepieciešami remontdarbi, jo ir novecojoši telpu apdares materiāli un apgaismes ķermeņi, būtiskāk - 136., 269., 392. mācību telpās, sākumskolas klasēs 378.-386., gaiteņos, īpaši 3.stāvā, kur ir bojāta griestu apdare. 121., 123. mācību telpās remontdarbi ir veikti pašu spēkiem.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Veikt remontdarbus mācību telpās, kur ir novecojoši telpu apdares materiāli un apgaismes ķermeņi (136., 269., 392. mācību telpās, sākumskolas klasēs 378.-386., gaiteņos, īpaši 3.stāvā, kur ir bojāta griestu apdare).	Anna Vladova	01.09.2027
2.	Paziņot Zāļu valsts aģentūrai par defibrilatora uzstādīšanu.	Anna Vladova	20.04.2026

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7
MD-ĀAD	2
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Anna Vladova _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Anna Vladova _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.