**Prasības** Higiēnas prasības skolām
**Kontrolējamais objekts** Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
2026. gada 07. maijs

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:** |
|---|---|
| „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām<br>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai<br>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai<br>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā<br>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums<br>2. Izglītības likums<br>3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”<br>4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību”<br>5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”<br>6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"<br><br>7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”<br><br>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.<br>** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.<br>MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.). |

| **Nr. p.k.** | **Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums** | **Konstatēts** |
|---|---|---|
| 1. | Izglītojamo skaits pēc saraksta | 715 |
| 2. | Maksimālais izglītojamo skaits klasē | 29 (5c un 3c klases) |
| 3. | Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa | 08:30-15:20 |
| 4. | Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts) | Nav internāta |
| 5. | Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju | Skolai ir jaunbūvēts korpuss un veikta vecā korpusa telpu renovācija |
| 6. | Ūdens apgāde: | |
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta (Rīgas ūdens) |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Autonoma (boileris) |
| 7. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Autonoma (gāzes apkures katls) |
| 8. | Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā | Centralizēta, darbojas |
| 9. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | 121 |
| 10. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | Nav šādas informācijas |
| 11. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | Nav šādas informācijas |
| 12. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | Nav šādas informācijas |
| 12.1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | Prasība ir zināma |
| 13. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | Kontroles brīdī nav konstatēti papildus riska faktori |
| 13.1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | ēdnīca; SIA "CNC"; PVD reģ.nr.005426. |

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| Nr. p.k. | Prasība | | Normatīvā akta/ Līguma | Neatbilstības novēršanas |
|---|---|---|---|---|

| | | Vērtējums | numurs/ datums | pants, daļa, punkts | termiņš |
|---|---|---|---|---|---|
| | Iestādes teritorija un ēkas | | | | |
| 14. | Ir sporta zona un saimniecības zona | A | MK610 / 27.12.2002 | 11., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir gan sporta zona, gan saimniecības zona | | | | | |
| 15. | Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu | A | MK610 / 27.12.2002 | 12. | |
| **Konstatēts:** Ir sporta laukums un sporta zāle jaunā korpusa 2.stāvā | | | | | |
| 16. | Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu | A | MK610 / 27.12.2002 | 13., 73. | |
| **Konstatēts:** Prasību ievēro; sporta laukums tālāk par 20 m no skolas | | | | | |
| 17. | Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu | A | MK610 / 27.12.2002 | 14., 73. | |
| **Konstatēts:** Mazajam laukumam ir mākslīgais segums, lielajam - zālājs | | | | | |
| 18. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| **Konstatēts:** Konteineri novietoti uz asfaltēta laukuma | | | | | |
| 19. | Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| **Konstatēts:** Slēgtas konstrukcijas konteineri, vāki aizvērti | | | | | |
| 20. | Teritorija uzkopta | A | MK610 / 27.12.2002 | 17. | |
| **Konstatēts:** Iestādes teritorija ir uzkopta | | | | | |
| 21. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā | A | MK610 / 27.12.2002 | 9. | |
| **Konstatēts:** Pielāgotās telpās (vecais korpuss) un projektētā ēkas daļā (jaunais korpuss, saņemts 19.12.2019. Inspekcijas atzinums Nr.4.5.-7./33434/3439) | | | | | |
| 21.1. | Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās | - | MK610 / 27.12.2002 | 75., 76. | |
| **Konstatēts:** nav nepieciešams, nenotiek mācību process pielāgotās telpās | | | | | |
| 22. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu | X | MK610 / 27.12.2002 | 10. | |
| **Konstatēts:** Nav citu institūciju | | | | | |
| 23. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK610 / 27.12.2002 | 37., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | | | | | |
| 23.1. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 36. | |
| **Konstatēts:** Ir nodrošināts fasētais dzeramais ūdens Zaķumuiža; ēkai centralizēta ūdens apgāde (SIA "Rīgas ūdens") | | | | | |
| | Iestādes telpas un to iekārtojums | | | | |
| 24. | Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu | A | MK610 / 27.12.2002 | 21. | |
| **Konstatēts:** Prasību ievēro. Ēkai nav cokola stāva | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir visas minētās telpu grupas | | | | | |
| 26. | Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 20., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir visas minētās telpu grupas | | | | | |
| 27. | Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē | A | MK610 / 27.12.2002 | 7. | |
| **Konstatēts:** Jaunajā korpusā (sākumskolas klases) bērniem ir iespēja uzglabāt personīgās mantas skapīšos katrā klasē, kā arī 1.stāvā ir garderobe virsdrēbēm; vecajā korpusā (5.-9.klase) ir iespēja mantas uzglabāt klasēs, garderobē | | | | | |
| 28. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli | A | MK610 / 27.12.2002 | 26., 73. | |
| **Konstatēts:** Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli; Nav konstatēti izteikti apdares materiāla bojājumi | | | | | |
| 29. | Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus** | - | MK610 / 27.12.2002 | 22., 70. | |
| **Konstatēts:** Ir regulējamas augstuma mēbeles, tās ir pielāgotas bērnu augumam | | | | | |
| 30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 $m^2$, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 $m^2$, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 $m^2$, sporta zālē - 8 $m^2$, datorklasē - 3 $m^2$ | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Jaunajā korpusā (sākumskolas klases) telpu platība ir atbilstoša; vecajā korpusā atsevišķos kabinetos, kur agrāk platība bija neatbilstoša (111., 118., 201., 222.,205.), mācību process tiek organizēts sadalot bērnus grupās; Vecā korpusa 205. kabinetā (fizikas kabinets) mācās ne vairāk par 22 audzēkņiem. Kontroles brīdī 111.kabinetā nav CO2 mērītājs, kontroles brīdī gaiss nav sasmacis. 118.kabinetā - 834 ppm; 201.kabinetā - CO2 mērītājs nestrādā, gaiss nav sasmacis; 222.kabinetā - 551 ppm; 205.kabinetā - nav Co2 mērītājs, gaiss nav sasmacis. Pārbaudot co2 mesh sistēmas datus, secināts, ka CO2 koncentrācija mācību telpās nepārsniedz 1500 ppm. | | | | | |
| 31. | Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK610 / 27.12.2002 | 23., 73. | |
| **Konstatēts:** Skolēni sēž virzienā uz tāfeli/demonstrācijas materiāliem | | | | | |
| 32. | Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs | A | MK610 / 27.12.2002 | 23.[1], 73. | |
| **Konstatēts:** Projektori novietoti tā, lai izvairītos no iespīdēšanas acīs | | | | | |
| 33. | Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 41. | |
| **Konstatēts:** Visās telpās ir nodrošināts dabiskais apgaismojums; telpas gaišas; mākslīgais apgaismojums darba kārtībā. | | | | | |
| 34. | Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 3.pielik. | |
| **Konstatēts:** Apgaismojums ir vizuāli pietiekošs, atsevišķos kabinetos ir izvietotas krīta tāfeles, taču pamatā tās tiek izmantotas kā magnētiskās tāfeles - ziņojumu dēlis | | | | | |
| 35. | Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās | A | MK610 / 27.12.2002 | 44., 73. | |
| **Konstatēts:** Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga | | | | | |
| 36. | Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar | A | MK610 / | 45. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams | | 27.12.2002 | | |
| **Konstatēts:** ir saules aizsarierīces visās mācību telpās | | | | | |
| 37. | Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| **Konstatēts:** Temperatūras režīms mācību telpās ievērots | | | | | |
| 38. | Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos | A | MK610 / 27.12.2002 | 39. | |
| **Konstatēts:** Abos korpusos ierīkota mehāniskā vilkmes pieplūdes ventilācija, daļā kabinetu izvietoti ogļskābās gāzes (CO2) koncentrācijas mērītāji (kopā 20 kabinetos); kontroles brīdī rādītāji no 463 ppm līdz 834 ppm. Aplūkojot informāciju vietnē co2.mesh.lv, redzams, ka visos kabinetos CO2 koncentrācija nepārsniedz 1500 ppm, pamatā tā ir līdz 1000 ppm. | | | | | |
| 39. | Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis | A | MK610 / 27.12.2002 | 40. | |
| **Konstatēts:** Ir velkmes skapis, tas ir darba kārtībā | | | | | |
| 40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 73. | |
| **Konstatēts:** Ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija | | | | | |
| 40.1. | Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72. | |
| **Konstatēts:** Ir ierīkota ventilācija sanitārajās telpās | | | | | |
| 41. | Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības | A | MK610 / 27.12.2002 | 25. | |
| **Konstatēts:** Specializēto priekšmetu apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības. Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi katrā no mācību priekšmetiem, skolēni gada sākumā parakstās par to ievērošanu žurnālā. | | | | | |
| 42. | Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm. Ir atsevišķas ģērbtuves (pa dzimumiem) personām ar kustību traucējumiem | | | | | |
| 42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** Telpu platība ir atbilstoša | | | | | |
| 42.2. | atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas dušas ierīces pie katras no ģērbtuvēm | | | | | |
| 42.3. | ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.2., 73.[1] | |
| **Konstatēts:** četras dušas ierīces pie katras ģērbtuves | | | | | |
| 42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir ierīkotas starpsienas | | | | | |
| 42.5. | atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas tualetes, pie katras ģērbtuves 2 klozetpodi | | | | | |
| 43. | Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – | A | MK610 / | 2.pielik. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 ºC | | 27.12.2002 | | |
| **Konstatēts:** Temperatūras režīms mācību telpās ievērots | | | | | |
| 44. | Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem | - | MK610 / 27.12.2002 | 19.8. | |
| **Konstatēts:** Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem | | | | | |
| 45. | Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni) | A | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 28., 114. | |
| **Konstatēts:** Ir izlietnes visās tualetes priekštelpās | | | | | |
| 46. | Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108. | |
| **Konstatēts:** Paskaidro, ka jaunbūvētajā korpusā un vecā korpusa renovācijas laikā ievērota prasība par sanitāro iekārtu skaitu | | | | | |
| 47. | (svītrots) | | | | |
| 48. | Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 28., 118. | |
| **Konstatēts:** Paskaidro, ka jaunbūvētajā korpusā un vecā korpusa renovācijas laikā ievērota prasība par tualetes minimālo platumu un garumu. | | | | | |
| 49. | Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju. | A | MK610 / 27.12.2002 | 29. | |
| **Konstatēts:** Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, salvetes roku nosusināšanai, elektriskie roku žāvētāji | | | | | |
| | Telpu uzkopšana | | | | |
| 50. | Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| **Konstatēts:** Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, atbilst noteikumu prasībām | | | | | |
| 51. | Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 47. | |
| **Konstatēts:** Atbilst prasībām | | | | | |
| 52. | Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| **Konstatēts:** Kontroles laikā telpas ir tīras | | | | | |
| 53. | Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 48. | |
| **Konstatēts:** atsevišķs uzkopšanas inventārs, tiek uzglabāts dalīti | | | | | |
| 54. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. | |
| **Konstatēts:** Chemipharm Des New 3% un 1%. Kontroles brīdī izskaidro pagatavošanas gaitu, uzrāda mērtraukus | | | | | |
| 55. | Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību | A | MK610 / 27.12.2002 | 49.[1] | |
| **Konstatēts:** Kontroles laikā šādi darbi netiek veikti | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 56. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā | A | MK447/24.07.2018 | 15.5. | |
| **Konstatēts:** Kontroles brīdī uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu atzinuma kopijas atbilstoši darbinieku sarakstam | | | | | |
| 56.1. | ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | A | MK447/24.07.2018 | 15.1. | |
| **Konstatēts:** Uzrāda nodarbināto sarakstu | | | | | |
| 57. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |
| 57.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | A | MK447/24.07.2018 | 11.1. | |
| **Konstatēts:** Ir atbilstošas norādes izziņās | | | | | |
| 57.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā) | A | MK447/24.07.2018 | 9., 12. | |
| **Konstatēts:** Periodiskums ievērots | | | | | |
| 58. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21.[1] | |
| **Konstatēts:** Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nav konstatētas | | | | | |
| 59. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| **Konstatēts:** Medmāsa Jana Dadzīte izskaidro pārbaužu veikšanas kārtību un uzrāda žurnālu, kurā veikti ieraksti par pārbaudēm 2025.gada septembrī un oktobrī | | | | | |
| 60. | Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma | A | /22.08.2023 | 6.8., 6.9. | |
| **Konstatēts:** Veselības punkts ir jaunā korpusa 2.stāvā, tas nav reģistrēts kā ārstniecības iestāde. Pirmās palīdzības aptieciņas izvietotas pie abu korpusu dežurantiem, veselības punktā, sporta zālē, ķīmijas, kokapstrādes kabinetos, dizaina un tehnoloģiju kabinetā, fizikas kabinetā un mākslas skolā. | | | | | |
| 60.1. | Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) | - | /22.08.2023 | 6.6. | |
| **Konstatēts:** Ir medmāsa Jana Dadzīte, ĀP 69550033729; Reģistrācijas termiņš līdz 29.07.2029. | | | | | |