Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00059026

2026. gada 03. februāris Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole
sākta: 2026. gada 02. februāris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2026. gada 03. februāris plkst.10:45

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322320**

Juridiskā persona Kuldīgas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV 3301, tālr. 63322469

Atbildīgā persona direktore, Inta Brasle, tālr. 29245272

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Pētera iela 5, Kuldīga (turpmāk- Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) ; Ministru Kabineta 2024.gada 17.jūlija. noteikumu Nr. 481 „Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi" (turpmāk-Noteikumi Nr.481) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk-TKL) S; MD-ĀAD.
[1] Iestāde izvietota divās ēkās Pētera ielā 5 (7.-12.kl.mācību telpas (10., 11.kl.nav), mākslas skola) un Pētera ielā 10 (1.-6.kl.mācību telpas).
Paredzēta Iestādes reorganizācija par pamatskolu, vidusskolas posmā 12.klase.
[2] Iestādē abās ēkās katrai klasei sava mācību telpa, lielākā daļa stundu notiek vienā telpā. Abās ēkās tiek izmantotas visas telpas, nav iespējama telpu paplašināšana.
[3] Ēkā Pētera ielā 5 dabiskā ventilācija, ēkā Pētera ielā 10 ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma, darbojas nepārtraukti.
[4] Kontrolē piedalās Iestādes medicīnas māsa Sarmīte Šmidberga.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

KONSTATĒTĀS NEATBILSTĪBAS:
1.Neatbilst noteiktās platības mācību telpās viena izglītojamā vietai, TKL S 30.p., prasība noteikta Noteikumu Nr.610 24.p.:

#noteiktā platība vienam izglītojamam 2 m2-neatbilst telpas:
• ēka Pētera ielā 10 (ir mehāniskās ventilācijas sistēma)
-2.kl.(38,8m2, 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,61m2), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā nepārsniedz 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
-3.kl.(44,5m2, 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,85m2), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
-4.kl.(41,0m2, 22 skolēni/platība vienam skolēnam 1,87m2/1,68m2), nobīde 10%, CO2 pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
-5.kl.(40,5m2, 24 skolēni/platība vienam skolēnam 1,68), nobīde 20%, CO2 pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
-6.kl.(41,4m2, 22 skolēni/platība vienam skolēnam 1,88m2), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā zem 1000ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 1000ppm;
• ēka Pētera ielā 5 (tikai dabīgā ventilācija)
-7.kl. (39,5m2, 22 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,8m2), nobīde pārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 976ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;
-8.kl./ķīmijas kab.(41m2, izmantojot kā mācību klasi 24 skolēni /platība vienam skolēnam 1,7m2, nobīde pārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 976ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;
-9.kl./fizikas kab. (42,7m2, 22 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,94m2), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 mērītājs nedarbojas;
• ēka Pētera ielā 5 (tikai dabīgā ventilācija)
-7.kl. (39,5m2, 22 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,8m2), nobīde pārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 976ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;
-8.kl./ķīmijas kab.(41m2, izmantojot kā mācību klasi 24 skolēni /platība vienam skolēnam 1,7m2, nobīde pārsniedz 10%, CO2 pārbaudes laikā 976ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm;
-9.kl./fizikas kab. (42,7m2, 22 skolēni, /platība vienam skolēnam 1,94m2), nobīde nepārsniedz 10%, CO2 mērītājs nedarbojas;

#noteiktā platība vienam izglītojamam 2,4 m2- neatbilst telpas:
• ēka Pētera ielā 5
-ķīmijas kab.(41m2, izmantojot kā mācību klasi 22-24 skolēniem /platība vienam skolēnam 1,78m2-neatbilst), nobīde nepārsniedz 25%, CO2 pārbaudes laikā 2193ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000ppm, atsevišķi pīķi līdz 3500ppm
-fizikas kabinets (42,7m2/ izmantojot kā fizikas kabinetu maks. skolēnu skaits 22-24, platība vienam skolēnam 1,85m2-neatbilst), nobīde nepārsniedz 25%, CO2 mērītājs nedarbojas;

Apkopojums: No 10 mācību telpām platība viena izglītojamā vietai neatbilst 8 telpās (atbilst 1.kl. (19 skolēni) un 12.kl.(15 skolēni)); no specializētajiem kabinetiem platība viena izglītojamā vietai neatbilst fizikas, ķīmijas kabinetos (keramikas, dizaina un tehnoloģiju kabinetos, datorikā dalās grupās-platība atbilst).
Iestāde veikusi pasākumus platību viena izglītojamā vietai atbilstības nodrošināšanai-2025./2026.mācību gadā 1.klasē uzņemti 19 skolēni, informē, ka 2026.g.1.septembrī plānots uzņemt 22 skolēnus 1.klasē, ievērojot telpu platības; ēkā Pētera ielā 10 kā mācību telpu neizmanto 2.stāva telpu-34m2, tajā direktoru vietnieku, medmāsas darba vietas; datorikā klases tiek dalītas grupās, iegādāti portatīvie datori, stundas notiek arī mūzikas telpā/zālē ēkā Pētera ielā 10, platība 45,4m2
SECINĀJUMS:
Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr. 610 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus Veselības inspekcija (turmāk-Inspekcija) sniedz sekojošu informāciju:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

[1] Ministru kabineta 2024.gada 16.jūlija noteikumi Nr. 481 "Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi" nosaka, ka prasības defibrilatoru uzstādīšanai izglītības iestādēs, kurās apgūst pamata, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, un interešu izglītības iestādēs, kuras atbilst šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām prasībām, stājas spēkā 2025. gada 1. septembrī; 2.3.punktā noteikts, ka vietās, kur maksimālais vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem, īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.
[2] Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.
[3] Inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:
-Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
- "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās";
-"Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai".

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	2023.g.iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums-pašnovērtējuma anketa, pamatojoties uz iesniegto un aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst 2.-9.kl. mācību telpās (izņemot 1.un 12.kl.), ķīmijas, fizikas kabinetos (sīkāks apraksts kontroles akta sadaļā "konstatēts")

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā — 2 m2; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus – 2,4 m2;. mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā – 3 m2;. datorklasē – 3 m2 (TKL S 30.p.)	Inta Brasle	01.09.2027

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
MD-ĀAD	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 25 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Inta Brasle

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Inta Brasle

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
2026. gada 02. februāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	218
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	24-2., 3., 5.,8.kl.
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa 08.30-16.10, mākslas skolas nodarbības: 14.00-20.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Kuldīgas ūdensapgādes sistēma

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma (elektriskie sildītāji)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	47
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja informēta par minēto prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā-SIA "Kuldīgas Rumba", reģ.nr.015287

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir saimniecības zona, iekārtota neliela sporta zona, basketbola laukums pie ēkas Pētera ielā 10, to izmanto brīvajā laikā, nodrošinātas sporta nodarbības Kuldīgas novada pašvaldības Sporta namā Virkas ielā-sporta zālē (platība 727m2) un sporta laukumā, noslēgts līgums, Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: skolai nav sporta zāles un sporta laukuma, nodrošinātas sporta nodarbības Kuldīgas novada pašvaldības Sporta namā Virkas ielā-sporta zālē (platība 727m2) un sporta laukumā, noslēgts līgums, Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: skolas sporta zona ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: skolas sporta zonā basketbola laukumā speciālais segums, Virkas ielas sporta laukumā blīva materiāla segumi, Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: blīva seguma (betona flīzes) laukums sadzīves atkritumu konteinera novietošanai					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: slēgti konteineri, vāki aizvērti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija uzkopta, tīra					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: pielāgotās ēkās					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nenotiek pagaidu mācību process pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: ēkās neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstais ūdens centralizēti, karstā ūdens padeve autonoma					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām- monitoringu veic ūdensapgādes sistēmas apsaimniekotājs SIA Kuldīgas ūdens					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				

24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, tualetes, virsdrēbju novietošanai pakaramie un skapji gaitenī; Pētera ielā 5 izvietotas mācību telpas 4 klasēm (7.,8.,9.,12.kl.), datorklase un mākslas skolas telpas,(ēkas 4.st.tikai telpas mākslas skolai, pārējos stāvos gan mācību telpas, gan mākslas skolas telpas); Pētera ielā 10 mācību telpas 1.-6.kl., dizainu-tehnoloģiju kabineti, keramikas darbnīca, zāle-mūzikas kab., medmāsas kabinets, administrācijas telpas, ēdināšanas bloks					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: bibliotēka ar lasītavu, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets, neliela zāle ēkā Pētera ielā 10, ir atpūtas telpas, mākslas skolas zāle Pētera ielā 5, sporta zāles nav					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: klasēs, arī skapīšos gaitenī					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: sienas krāsotas, grīdas segums linolejs, arī krāsotas grīdas, gaiteņos flīzes, tualetes telpās flīzes, krāsotas sienas-viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: klasēs vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, iespējams pielāgot skolēnu augumam, atbilst skolēnu augumiem, katrai klasei sava mācību telpa					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2027
Konstatēts: 2023.g.iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums-pašnovērtējuma anketa, pamatojoties uz iesniegto un aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst 2.-9.kl. mācību telpās (izņemot 1.un 12.kl.), ķīmijas, fizikas kabinetos (sīkāks apraksts kontroles akta sadaļā "konstatēts")					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: interaktīvās tāfeles projektors novietots atbilstoši, ir interaktīvie ekrāni					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās telpās ir dabiskais apgaismojums, ir logi; mākslīgais apgaismojums sastāv no dienas gaismas spuldzēm, pakāpeniski nomaina uz LED spuldzēm					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: dienas gaismas, LED spuldzes, vizuāli vērtējot, atbilstošs, darba kārtībā, t .sk. uz tāfeles ir pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	A	MK610 /	44., 73.	

	vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās		27.12.2002		
Konstatēts: gaismas izkliede vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi aprīkoti ar saules aizsargierīcēm (žalūzijas), nav bojātas, laikā, kad aizsargierīces nav nepieciešams izmantot, tās neaizklāj loga stikloto daļu					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: 18-20 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: ievērots, starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaiteņus, vēdina saskaņā ar izstrādāto režīmu, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas, ēkā Pētera ielā 10 2022.g.visās telpās ierīkota arī mehāniskā ventilācijas sistēma, darbojas nepārtraukti mācību procesa laikā, nodrošina labu gaisa kvalitāti, ēkā Pētera ielā 5 dabiskā ventilācija, logi tiek atvērti pilnībā, ēkā ir dežurante, kura arī seko vēdināšanas režīmam, Iestādē mācību telpās ir uzstādīti 12 CO2 koncentrācijas mērītāji (8- Pētera ielā 10, 4 -Pētera ielā 5 (1 nedarbojas)),CO2 rādījumi: Pētera ielā 5:976-2193ppm, Pētera ielā 10: 920-1021ppm; starpbrīžos rādījumi: Pētera ielā 5 : 850-1100, Pētera ielā 10: 460-550ppm					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir mehāniskā ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: prasība obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, ēkā Pētera ielā 10 nodrošināta					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: specializēto kabinetu iekārtošanā ievērota mācību specifika					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: sporta nodarbības notiek Sporta nama zālē un sporta laukumā Virkas ielā 13, izmanto sporta nama ģērbtuves, ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924, zēnu ģērbtuves platība-13,1m2, meiteņu ģērbtuves platība-14,0m2-atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924, pie katras ģērbtuves dušu telpa, tajā 3 dušas iekārtas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924, 6 dušas iekārtas					

42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924, starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nams apsekots 09.01.2024., KA Nr.00020924, pie katras ģērbtuves tualetes telpa (1 klozetpods), blakus ģērbtuvēm divas atsevišķas tualetes telpas, meiteņu tualetes telpā 2 izlietnes un 2 klozetpodi, zēnu tualetē 2 izlietnes, 2 pisuāri, 1 klozetpods					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 18 °C, dušu skolā nav					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Pētera ielā 5 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, 1 tualete mākslas skolā, personāla tualete; Pētera ielā 10 1 meiteņu un 1 zēnu tualete, personāla tualete					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: priekštelpas aprīkotas ar izlietnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Pētera ielā 5 zēnu tualetē- 1 izlietne, 2 klozetpodi, meiteņu tualetē- 1 izlietne, 2 klozetpodi, mākslas skolas tualetē-1 izlietne, 1 klozetpods; Pētera ielā 10 meiteņu tualetē- 3 izlietnes, 3 klozetpodi, zēnu tualetē- 3 izlietnes, 3 klozetpodi					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku žāvēšanas ierīces, arī salvetes; iestādē nodrošinātas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju-pieejamas pie medmāsas un dežurantēm					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas, iekārtas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	

Konstatēts: tualetes telpu uzkopšanai lieto atsevišķu inventāru, ir marķēts, dušu nav					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Surface disifectant, lietošanai gatavs virsmu dezinfektants, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, dezinfekcijas līdzekli uzglabā bērniem nepieejamā vietā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: 47 ģimenes ārsta atzinumi (veidlapa Nr.027/u)					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: uzrāda darba devēja sastādītu un apstiprinātu profesiju (amatu)/ darba vietu sarakstu, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: atzinumos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic un dokumentē medmāsa, pārbaudes veiktas 08.09.-06.10.2025.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, ir arī medmāsas kabinets, strādā medmāsa					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: iestādē strādā medicīnas māsa Sarmīte Šmidberga, nav ĀP reģistrā					