Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Privātā pamatskola "DOMDARIS"
2025. gada 15. maijs

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Pielāgotas ēkas daļā - A korpuss (Brīvības iela 104 k-2, Rīga)
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	33
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	3 grupas bērniem no 3 gadu vecuma.
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	11 (katrā grupā)
5.	Iestādes darba laiks	08:00 - 18:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, tā ir darba kārtībā.
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma - elektriskās apkures katls.
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Ir sava teritorija, tā ir sakopta.
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Kontroles laikā telpas un aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā.
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas..
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.
14. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Direktore informē, ka aizdomu gadījumā par grupveida saslimšanu iestādē sazinās ar SPKC
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Prasību ievēro - neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm.
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Veic pārrunas ar darbiniekiem drošības un higiēnas jautājumos. Darbiniekiem tiek organizēti piermās palīdzības sniegšanas kursi - daļai apmācības organizētas 2024.gada

	pakalpojumu sniegšanai	janvārī un daļai 2023.gada 23.oktobrī.
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā papildus riska faktori nav konstatēti.
17. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA Amdaram, PVD reģ. Nr. 079244.

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: Ir rotaļu un saimniecības zona.					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: Rotaļu zona ierīkota skolas teritorijā, tā ir iežogota, teritorijas daļa, ko izmanto PII vecuma bērni, no skolas bērnu lietošanā esošās zonas, nodalīta ar puķu kastēm.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Nav izmantoti bīstami augi teritorijas apzaļumošanā.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Rotaļu zonā ir pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošas ierīces un koka konstrukcijas.					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Ir ierīkotas 2 pārklājamās smilšu kastes. Informē, ka šogad smiltis mainītas aprīlī. Kontroles laikā uzrāda 29.04.2025. rēķinu Nr.GV202504-20 - tajā norādīta informācija par utalizēto smilšu daudzumu un piegādāto smilšu daudzumu (uz 2 smilšu kastēm 40 maisi), un SIA ACB Testēšanas pārskatu Nr.0639/20 par smilšu atbilstību. Smilšu piegādātājs Ģirts Vanags.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: Saimniecības zona ir bruģēta, kontroles laikā atkritumu konteineri nav pārpildīti, vāki ir aizvērti.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: Skolas tertiorijā ierīkota neliela āra zona PII. Informē, ka tiek organizēti pasākumi (piemēram, ekskursijas) ārpus iestādes teritorijas.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: Ir saņemts 0.12.2019. VI atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai Nr. 4.5.-8./31632.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja	A	MK890/17. 09.2013	18.4.	

	(ja notiek preču ie (-iz) kraušana)				
Konstatēts: Trīstāvu ēkā bez pirmsskolas, izvietota skolas mācību telpas.					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: ir nodrošināts aukstais un karstais (boileri) ūdens.					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: Informē, ka temperatūra ir noregulēta atbilstoši prasībām.					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: Bērniem tiek nodrošināts fasēts dzeramais ūdens, katrā grupā nodrošinātas individuāls krūzes slāpju remdēšanai. Kontroles laikā uzrāda BIOR laboratorijas 13.11.2024. testēšanas pārskatu Nr. PV-2024-P-81635.01 (ūdens paraugs no PII telpu krāna) - dzeramais ūdens atbilst prasībām.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: Prasību ievēro - ēkai nav pagraba, PII izvietota ēkas Akorpusa 1.stāvā.					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: Ir ierīkotas 3 guļamtelpai pielāgotas grupas telpas, tualetes telpas, ģērbtuve koplietošanā visām grupām.					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
Konstatēts: Grupu telpu platības 32,9 m2, 32,7 m2 un 32,3 m2 - Inspekcija secina, ka šobrīd telpu platība uz viena izglītojamā vietu atbilst prasībām, jo no iepriekšējās pārbaudes visās grupās samazināts bērnu skaits (šobrīd katrā gurpā pēc saraksta ir 11 bērni no 3 gadu vecuma).					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Informē, ka izmanto guļamtelpai pielāgojamas grupas telpas, ir vieta bērnu ratiņu novietošanai (kāpņu telpā, pie ieejas).					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	X	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: Iestādē nav diennakts grupu.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ir ēdiena sadales vieta, vieta veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes vieta un tualete.					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Kontroles laikā nav konstatēti telpu apdares, aprīkojuma bojājuma pazīmes. Virsmas ir viegli kopjamas un dezinficējamas.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: Ir nodrošinātas dažāda augstuma un regulējāmas koka mēbles, pielāgojot tās bērnu augumu parametriem.					

	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: Telpās ir nodrošīnātas dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Kontroles laikā deg visas lampas. Telpas gaišas, apgaismojuma izkliede telpās ir vienmērīga - vizuāls novērtējums.					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: Temperatūras režīms telpās ievērots.					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Telpās ir nodrošināta dabīgā ventilācija, informē, ka telpas vēdina atbilstoši vēdināšnas grafikam, kad bērni neatrodas grupu telpās. Kontroles laikā telpās gaiss nav sasmacis. Iestādes vadība informē, ka telpās nav CO2 koncentrācijas mērītāju.					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ir nodrošināti pakaramie un soli bērnu virsdrēbju un apvau novietošanai, katram nodrošināta marķēta auduma kaste personīgo mantu novietošanai. Ģērbtuvē ierīkots koplietošanas elektrsikais žāvētājs.					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	B	MK890/17.09.2013	33.	18.05.2026
Konstatēts: Konstatēts, ka vienā no grupām, kuru apmeklē bērni vecumā 5-6 gadiem, tualetes telpā nav nodrošināts pietiekošs sanitāro ierīču skaits - ir nodrošināta 1 izlietne uz 11 bērniem, nav atsevišķa izlietne personālām. Pārējās grupās sanitāro ierīču skaits (2 izlietnes katrā grupā + 1 izlietne personālām) atbilst prasībām - 1 izlietne uz 8 bēniem.					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Nav izmaiņu kopš iepriekšējās kontroles reizes.					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: Nav aktuāli, jo iestādi apmeklē bērni no 3 gadu vecuma un šobrīd nav neviena bērna, kam būtu nepieciešams sēdpods.					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	B	MK890/17.09.2013	35.	18.05.2026
Konstatēts: Konstatēts, ka vienā no grupām, kuru apmeklē bērni vecumā 5-6 gadiem, tualetes telpā nav nodrošināts pietiekošs sanitāro ierīču skaits - ir nodrošināta 1 klozetpods uz 11 bērniem. Pārējās grupās sanitāro ierīču skaits (2 klozetpodi katrā grupā) atbilst prasībām - 1 klozetpodi uz 8 bēniem.					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Nav izmaiņu kopš iepriekšējās kontroles reizes.					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, auduma dvieļi ar individuālu marķējumu.					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	B	MK890/17.09.2013	28.	30.05.2025
Konstatēts: Visās grupās auduma dvieļi marķēti pēc numerācijas, taču konstatēts, ka grupu vecumā no 5/6 gadiem un vecumā 3/4 gadiem, kuru tualetes telpas ir blakus, pie dvieļu pakaramajiem ir nodrošināts marķējums tikai ar bērna vārdu, tāpēc nav iespējams izvērtēt vai marķētie dvieļi (pēc numerācijas) pie					

pakaramajiem ir izvietoti atbilstoši.					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: Visās grupās ir nodrošināti individuāli mutes higiēnas piederumi - zobu birstes un neplīstoša materiāla krūzes ar marķējumu.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	X	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Iestādē nav diennakts grupu.					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Bērnu izguldīšanai izmanto saliekamās zemās plastmasas gultiņas (Easy Stock).					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: Katram bērnam nodrošināta individuāla gultas veļa.					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: Gultas veļu maina ik pēc 10 darbadienām vai pēc nepieciešamības biežāk. Kontroles laikā uzrāda veļas maiņas grafiku - gultas veļa nomainīta 08.05.2025., kontroles laikā gultas veļa tīra. Saskaņā ar izstrādāto grafiku nākmā veļas maiņa paredzēta 22.05.2025.					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Lietoto veļu savāc maisos.					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Veļu mazgā ķīmiskajā tīrītavā. Uzrāda līgumu Nr.1186 par tekstilizstrādājumu mazgāšana (SIA "Irve").					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda telpu uzkopšanas plānu, kas izstrādāts atbilstoši prasībām.					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Rotaļlietas ir tīras, atbilst pirmsskolas bērnu vecumam - vizuāls novērtējums.					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Informē, ka klozetpodu dezinfekciju veic divas reizes dienā atbilstoši normatīvos un telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānā noteikto.					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	

Konstatēts: Lieto Ceano Cosmetics alkoholu nesaturošu virsmu un roku dezinfekcijas līdzekli - ir gatavs lietošanai.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: Ir nodrošināts marķēts uzkopšanas inventārs, tualete uzkopšanas inevnātru uzglabā atsevšķi no pārējo telpu uzkopšanas inventāra.					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Prasība ievērota, netiek veikti minētie darbi.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: Informē, ka tiek pieprasītas ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai bērns ir slimojis ar infekcijas slimību.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: Uzrāda 31.08.2020. iekšējās kārtības noteikumus "Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos". Vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti, izmantojot e-klasi.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Dienas režīmu ievēro.					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: Nav aktuāli, jo iestādi apmeklē bērni vecumā no 3 gadiem.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	-	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	-	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	-	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Skatīt kontroles akta S tipveida kontroles lapas.					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	

Konstatēts: Kontroles laikā nav konstatēti kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes.					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda žurnālu par pedikulozes un kašķa pārbaudēm - ieraksti veikti 06.01.2025.					