Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Privātā pamatskola "DOMDARIS"
2025. gada 15. maijs

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	333
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	23
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:40 - 15:15
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav informācijas par jaunbūvēm, renovāciju.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Autonoma (boileri)

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma - elektriskās apkures katls.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, tā ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	59
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas.
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Direktore informē, ka aizdomu gadījumā par grupveida saslimšanu iestādē sazinās ar SPKC.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā papildus riska faktori nav konstatēti.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	SIA Amdaram, PVD reģ. Nr. 079244.

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Nav sporta zonas, ir saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Sporta nodarbības tiek organizētas Iestādes teritorijā, tajā ir ierīkots basketbola laukums, ir pārnēsājamie borti, lai norobežotu teritoriju citām sporta aktivitātēm - futbolam, florbolam u.c.. Pārstāve informē, ka sporta nodrabības tiek organizētas tikai ārā (visu mācību gadu), ka arī ārpus skolas teritorijas, piemēram, dodas slidot uz ledus halli. Iestādes teritorijā, kur tiek organizētas sporta nodarbības uzstādīta telts (16m x 5m), ziemas laikā tai tiek papildus pievienotas sienas un nodrošināta apsilde.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Iestādē nav speciāli ierīkota sporta laukuma.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Obligāts lauksNav sporta zonas, organizē sporta aktivitātes skolas teritorija- bruģēts segums.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Saimniecības zona ir bruģēta.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Kontroles laikā atkritumu konteineri nav pārpildīti, vāki ir aizvērti.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Iestādes teritorijas ir sakopta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts:					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, jo iestādē nenotiek renovācijas darbi.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Trīsstāvu ēkas pirmajā stāvā (A korpusā) izvietota Iestādes pirmsskolas trīs grupas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir nodrošināts aukstais un karstais (boileri) ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: estādē uzstādīti divi ūdens filtri, nodrošinot bērniem dzeramo ūdeni slāpju remdēšanai, katrs bērns izmanto individuālas pudeles, ēdamzālē nodrošinātas krūzes. Kontroles laikā uzrāda 13.11.2024. testēšanas pārskatu Nr.PV-2024-P-81634 (ūdens parauga ņemšanas vieta no skolas virtuves krāna) - dzermais ūdens atbilst prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu	A	MK610 /	21.	

	iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu		27.12.2002		
Konstatēts: Prasību ievēro, mācību telpas izvietotas ēkas pirmajā lidz trešajam stāvam.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir visas minētās telpas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas telpas, ēdināšanas bloks, administrācijas telpas, medmāsas kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ēkas pirmajā stāvā ierīkotas vairākas slēgtas garderobes telpas, kur katrā izvietotas divas klases. Sākumskolas bērni nepieciešamās lietas var uzglabāt klasēs.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Telpās sienas ir krāsotas, grīdas segums laminmāts, linolejs gaiteņos, tualetes telpās flīzes. Mūzikas kabinetā, datorklases, 1.c klases telpās un ēku savienojuma daļā 3.st. ir mīkstais grīdas segums (paklājs), Pārstāve informē, ka tiek veikta regulāra uzkopšanu, ko nodrošina SIA "Varia", kā arī pirms mācību gada sākuma veic mikstā seguma ķimisko tīrīšanu. Kontroles laikā visas telpas un aprīkojums ir tīrs.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Visās klasēs ir nodrošinātas regulējamas mēbeles.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: Pēc skolas direktores sniegtās informācijas, noskaidrots, ka visās mācību telpās telpu platība uz viena izglītojamā vietu atbilst noteiktajām prasībām.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Projektori mācību telpās izvietoti atbilstoši, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā deg visas gaismas, apgaismojums vizuāli pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Telpās ir nodrošināta vienmērīga gaismas izkliede, armatūras tīras - vizuālais novērtējums.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar	A	MK610 /	45.	

	saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams		27.12.2002		
Konstatēts: Mācību telpās nodrošinātas žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā telpās silti, temperatūras režīms ievērots.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Visās telpās ir nodrošināta dabīgā ventilācija, informē, ka telpas vēdina, katru starpbrīdi, kad bērni neatrodas mācību telpās.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Iestādē nav ierīkots velkmes skapis. Skolas direktore paskaidro, ka 9.klass mācību programmas apguvē nav iekļauti laboratorijas darbi ar gaistošām, kodīgām vielām. Retos gadījumos, ja veic kādu eksperimentu, tad to dara ārpus skolas telpām.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Nav aktuāli, jo ķīmijas mācību programmas apguves ietavros nav iekļauti laboratoriskie darbi ar gaistošām, kodīgām ķīmiskajām vielām.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Informē, ka mehāniskā ventilācija ierīkota sanitārajos mezglos, garderobēs.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Tiek ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: 1.stāvā ir nodrošinātas 2 ģērbtuves (atsevišķi katram dzimumam), taču skolā nav sporta zāles, sporta nodarbības organizē iestādes teritorijā, no 2024.gada papildus uzstādīta lielā telts. kuru sporta nodarību īstenošanai aukstajā periodā vai lietus laikā.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Skolā nav sava sporta zāles. Ir ierīkotas 2 ģērbtuves - zēnu ģērbtuves telpas platība 8,6 m2, meiteņu ģērbtuves telpas platība 9,8 m2.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Skolā nav sava sporta zāles.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Skolā nav sava sporta zāles.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Skolā nav sava sporta zāles.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Skolā nav sava sporta zāles.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: Nav dušas telpas, tualetes telpās temperatūras režīms ievērots.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem, kā arī izmanto katra klase atsevišķu unisex tualeti ar vienu klozetpodu un izlietni. Darbiniekiem tualetes telpa pirmajā stāvā.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Visās tualetes telpās ir nodrošinātas izlietnes.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: 1.stāvā ir 5 klozetpodi + 5 izlietnes; 2.stāvā ir 5 klozetpodi + 1 pisuārs + 4 izlietnes; 3. stāvā ir 6 klozetpodi + 1 pisuārs + 6 izlietnes.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Ir dažāda izmēra kabīnes.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Visās tualetes telpās nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku nosusināšanai ir nodrošināti papīra dvieļi vai elektriskie roku žāvētāji.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda skolas izstrādātu telpu uzkopšanas plānu, kā arī ir noslēgts līgums ar SIA "Varia" uzkopšanas firmu, kam ir izstrādāts papildu telpu uzkopšanas plāns saskaņā ar skolas prasībām.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām - vismaz 4 x dienā dezinfekciju veic dienas apkopēja, kā tualetes telpās tīrību un kārtību uzrauga skolas pedagogi un nepieciešamības gadījumā informē dienas akpopēju par papildu uzkopšanas un dezinfekcijas darbu veikšanu tualetes telpās + līgums noslēgts ar SIA Varia uzkopšanas firmu.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Kontroles laikā telpas un iekārtas ir tīras.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir nodrošināts marķēts telpu uzkopšanas inventārs. Uzkopšanas iventārs tiek uzglabāts saimniecības telpā, kur atrodas arī uzkopšanas firmas tīrīšanas un mazgāāsanas, dezinfekcijas līdzekļi un marķēts inventārs.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Ir CEANO Cosmetics alkoholu nesaturošs virsmu un roku dezinfekcijas līdzeklis, ko lieto atbilstoši lietošanas instrukcijia, uzglabā speciāli šim nolūkam paredzētā (slēdzamā) telpā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves	A	MK610 /	49.[1]	

	vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību		27.12.2002		
Konstatēts: Prasību ievēro, netiek veikti minētie darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrādītas visu 59 darbinieku ģimenes ārsta izziņas (Nr.027/u).					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir izstrādāts un apstiprināts darbinieku saraksts.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir ieraksti, ka darbinieku veselības stāvoklis atbilst darbam izglītības iestādē.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Vsiiem darbiniekiem veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes nav konstatētas. Skolas vadība informē, ka 2024.gadā bija aizdomas par grauzēju esamību, kas iespējams nāk no blakus esošājām daudzstāvu dzīvojamām mājām, tāpēc tika veikti deratizācijas pasākumi, ko veica SIA "SKK" deratizācijas un dezinsekcijas firmas deinfektors.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda žurnālu par veiktām pārbaudēm uz kašķi un pedikulozi - ieraksti veikti 2024.gada septembrī/oktobrī.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Iestādē ir medicīnas kabinets, kurā nodrošināta pirmās palīdzības aptieciņa, kā arī apticiņa izvietota vairākos mācību kabinetos, skolotāju istabā, ēdnīcā. Iestādē ir pedagogs Laura Ražinska, kura ir sertificēta rīkot apmācības pirmās palīdzības sniegšanā (2023.gada janvārī un oktobrī organizējas iestādes darbinieku apmācības). Iestādē ir māsa Lauma Kaviere, kura šobrīd ir pēdējā kursa studente medicīnas jomā. Minētās darbinieces skolā ir katru dienu.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādē šobrīd nav ārstniecības personas, taču atbildīgā persona, kas skolā veic māsas amata pienākumus ir Lauma Kaviere, kura šobrīd ir pēdējā kursa studente medicīnas jomā. Kā arī iestādē ir Laura Ražinska, kurai 26.08.2022. iegūts NMPD sertifikāts Nr.456, kas apliecina, ka ir tiesīga nodarboties ar apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (sertifikāta derīguma termiņš līdz 25.08.2027., un NMPD 28.10.2024. apliecība Nr.NMPD/2024/10/28/K013/GO13/202587/04 par piedalīšanos seminārā "Pirmās palīdzības pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšna".					