Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00401525

2025. gada 18. septembris Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 17. septembris plkst.08:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 18. septembris plkst.15:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Blīdenes pamatskola, Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., Latvija, LV 3852, tālr. 63864317**

Juridiskā persona Saldus novada pašvaldība, reģ.nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., Latvija, LV 3801, tālr. 63807270

Atbildīgā persona direktore, Lana Paulauska-Uzule, tālr. 63864317

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Blīdenes pamatskolas, Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus novads (turpmāk- Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) ; Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 " Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (turpmāk - Noteikumi Nr.890) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk-TKL) S; BD.
Iestādei Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas divas izglītības programmu īstenošanas vietas: Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. (pamatizglītības programmas) un "Vālodzīte",Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov. (pirmsskolas izglītības grupas).
Kontrole veikta abās izglītības programmu īstenošanas vietās.

Kontroles laikā neatbilstības normatīvo aktu prasību izpildē nav konstatētas.
Secinājums:
Iestāde pilnībā atbilst vērtēto normatīvo aktu prasībām.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Papildus Veselības inspekcija (turmāk-Inspekcija) sniedz sekojošu informāciju:
[1] Ministru kabineta 2024.gada 16.jūlija noteikumi Nr. 481 "Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi" nosaka, ka prasības defibrilatoru uzstādīšanai izglītības iestādēs, kurās apgūst pamata, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, un interešu izglītības iestādēs, kuras atbilst šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām prasībām, stājas spēkā 2025. gada 1. septembrī; 2.3.punktā noteikts, ka vietās, kur maksimālais vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem, īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.
[2] Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.
[3] Inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:
-Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
-"Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās";
- "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās";
-"Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai".

Arī turpmāk nodrošināt:
• Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā-2 m2; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus- 2,4 m2;. mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m2;. sporta zālē -8 m2; datorklasē-3 m2;
• Noteikumu Nr.890 19.punktā noteikto prasību par minimālo telpu platību ievērošanu (pakalpojuma sniedzējs ievēro šādu minimālo telpu platību vienam bērnam: jaunākam par trim gadiem – grupas telpa 2,5 m2, guļamtelpa 1,8 m2; vecākam par trim gadiem – grupas telpa 3,0 m2, guļamtelpa 2,0 m2.), prasība attiecināma uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023. gada 1. septembra.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Objekta pārstāvis direktore Lana Paulauska-Uzule

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Lana Paulauska-Uzule

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Blīdenes pamatskola
2025. gada 17. septembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–" - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X" - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	grupas izvietotas pakalpojuma darbībai projektētā ēkā
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	-
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	24
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	2 grupas:1 grupa 1,5-4 gadīgiem bērniem, 1 grupa 5-6 gadīgiem bērniem
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz.....)	9-15
5.	Iestādes darba laiks	07.30-18.00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Blīdenes ūdensapgādes sistēma
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta, darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	ir teritorija, uzkopta, tīra
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	7
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekcijas slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja par prasību informēta
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	darbinieki informēti par aizliegumu uzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas, prasmes

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
17. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā-ēdināšanas bloks; SIA "LUCRUM", reģ. Nr.041425, 025216

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: iežogota visa ēkas teritorija, stiepļu sieta žogs, iežogojums nav bojāts, ūdenstilpņu nav					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai (ar dzelkšņiem, indīgām daļām)					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: ir smilšu kastes, šūpoles, kāpelējamie režģi, nojume- pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošas ierīces un konstrukcijas, stabilas, virsmas gludas, darba kārtībā, zālāja segums					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: 2 smilšu kastes ar dēļu vākiem, tie aizvērti, smiltis nomainītas pavasarī					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, ir 1 slēgts konteiners, vāks aizvērts, atrodas saimniecības zonā					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: ir sava teritorija ap ēku					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: projektētā ēkā, iestāde darbību uzsākusi pirms 2014.gada 01.janvāra, kad stājās spēkā LR MK 17.09.2013. not. Nr.890					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	-	MK890/17. 09.2013	18.4.	
Konstatēts: ēkā neatrodas citas institūcijas					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde, centralizēti, arī autonomi, ja nav apkures sezonas					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
Konstatēts: izdales vietās, kuras izmanto bērni, tiek noregulēts silts ūdens					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām, kārtējo monitoringu veic SIA Saldus komunālserviss,ir individuālās krūzītes katrā grupā, dzeršanai bērniem nodrošina fasēto Venden ūdeni					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
Konstatēts: jaunākajā grupā ir ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa, tualete, telpa trauku mazgāšanai, vecākajā grupā ir ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa, nodarbību telpa, tualete, telpa trauku mazgāšanai					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: grupu telpu platības atbilst, Bitītes:grupas telpa- 61,6m2, guļamtelpa-36,3m2, 15 bērni; Mārītes: grupas telpa- 61,4m2,guļamtelpa-30m2, papildus nod.telpa-30m2, 9 bērni					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: ir zāle pasākumiem un mūzikas, sporta nodarbībām , ja nepieciešams, vieta bērnu ratiņu novietošanai (pie ieejas grupā nojume)					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	-	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: visu diennakti bērni neuzturas, ir medmāsas kabinets					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: ēdināšanas bloks (ēdienu ved no skolas), vieta veļas uzglabāšanai, telpa veļas mazgāšanai un gludināšanai, darbinieku garderobes vietas, tualetes telpa					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami, mazgājami materiāli- linolejs, krāsotas sienas, flīzes sanitārajās telpās, grīdas segums nav slidens					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17. 09.2013	32.	
Konstatēts: iestādē mēbeļu skaits un veids atbilst bērnu skaitam un augumam, izgatavotas no koka, stabilas, nav bojātas, krēsli un galdi marķēti (zīmējumi), galdiem, krēsliem regulējams augstums, izmanto sabīdamās, bloku gultas					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā	A	MK890/17.	51.	

	apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)		09.2013		
Konstatēts: telpās ir dabiskais apgaismojums (logi), mākslīgo apgaismojumu nodrošina dienas gaismas spuldzes, darba kārtībā, vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis pietiekošs					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17. 09.2013	49.	
Konstatēts: 22 0C, ir termometi					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17. 09.2013, MK331/30. 06.2015	50., 89.	
Konstatēts: gaisa apmaiņu nodrošina telpu vēdināšana-telpas vēdina pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pastaigu laikā, izstrādāts vēdināšanas režīms, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17. 09.2013	31.	
Konstatēts: ģērbtuvēs ir individuālie skapji bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai (garderobes radiatori)					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17. 09.2013	33.	
Konstatēts: visu grupu tualetēs 3 izlietnes bērniem, 1 personālam, dušas					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30. 06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17. 09.2013	34.	
Konstatēts: bērni izmanto sēdpodus, ir marķēti, ierīkota ierīce sēdpodu mazgāšanai, ir arī 1 klozetpods					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17. 09.2013	35.	
Konstatēts: vecākajā grupā tualetē 3 klozetpodi kabīnēs					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30. 06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17. 09.2013	30.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17. 09.2013	28.	
Konstatēts: dvieļi ar individuālo marķējumu rokām, kājām vienreizējās lietošanas dvieļi, pakaramie					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17. 09.2013	36.	
Konstatēts: katram bērnam nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi - zobu suka un neplīstoša materiāla glāze, marķēti					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17. 09.2013	25.	
Konstatēts: nav diennakts grupu					

47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: nodrošinātas kumodes tipa sabīdamās gultas, blokos pa 3					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, marķēti					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: maina pēc nepieciešamības un reizi 10 darbdienās, dvieļus reizi nedēļā					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: savāc atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: ir telpu un aprīkojuma uzkopšanas, dezinfekcijas plāns, iekļautas visas telpas un aprīkojums, norādīts uzkopšanas biežums, mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā , telpas ir uzkoptas un tīras					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: ne retāk kā reizi nedēļā mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī, mazgāšanas biežums iekļauts uzkopšanas plānā					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes, dezinficē reizi dienā; klozetpodus dezinficē 2x dienā, dezinfekcijas līdzeklis Smell net, 1% šķīdums					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Smell net, 1 % šķīdums, izsmidzina, izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā-slēgtā skapī, ir mērtrauki					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: netiek veikti bērnu klātbūtnē					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				

59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17. 09.2013	14.	
Konstatēts: uzrāda ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17. 09.2013	15.	
Konstatēts: iestādē izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, ar tiem iepazīstināti vecāki					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: iekļautas visas nepieciešamās sadaļas					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17. 09.2013	9.	
Konstatēts: prasība darbiniekiem zināma, pastaigas tiek organizētas atbilstoši dienas režīmam, izvērtējot laika apstākļus, gaisa temperatūru, nokrišņus					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: 7 ģimenes ārsta atzinumus uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir darba devēja sastādīts un apstiprināts darbinieku saraksts, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic medmāsa, pārbaudes uzsāktas jaunākajā grupā, dokumentētas bērnu veselības kartēs					

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Blīdenes pamatskola
2025. gada 17. septembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	92
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	14
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa, 09.00-15.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Blīdenes ūdensapgādes sistēma
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	autonoma (elektriskie sildītāji), arī centralizēta apkures

	(centralizēta/autonoma)	sezonā
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	22
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekcijas slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja par prasību informēta
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā-ēdināšanas bloks; SIA "LUCRUM", reģ. Nr.041425, 025216

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta zona-sporta laukums un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: ir sporta-universālā zāle, sporta laukums (pie skolas neliels, izmanto arī pagasta sporta laukumu)					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukumā ir zālājs, asfalts					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, segums nav bojāts, teritorija tīra					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija tīra, uzkopta, neatrodas nepiederoši priekšmeti, aprīkojums nav salauzts, nav bojāts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektētas- 60.un 70.gados celtā sporta kompleksa un mācību korpusa piebūve, pielāgotas telpas-kādreizējā muižas ēka, izvietotas mācību telpas, pārtikas bloks					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nenotiek pagaidu mācību process pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: ēkā neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-monitoringu veic ūdensapgādes sistēmas apsaimniekotājs SIA Saldus komunālserviss, ir pieejams arī Venden ūdens					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, universālā zāle, ēdināšanas bloks, ir medicīnas kabinets, skolā strādā medmāsa					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē-klasēs, garderobē skapīši					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli- sienas mācību telpās krāsotas, grīdas krāsotas, linoleja, lamināta segums, arī flīzes gaiteņos, sanitārajās telpās flīzes, krāsotas paneļu sienas					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: klasēs vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, pēc iespējas pielāgotas bērnu augumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: iestāde 2023.g.iesniegusi mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējumu - pašnovērtējuma anketu, pamatojoties uz iesniegto informāciju un uz kontroles laikā aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai mācību telpās ir atbilstoša					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: mācību telpās soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: interaktīvās tāfeles projektors novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes, arī no jauna ierīkots apgaismojums LED spuldzes)					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mākslīgais apgaismojums, vizuāli vērtējot, pietiekošs, darba kārtībā					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: vienmērīga izkliede					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: visās mācību telpās žalūzijas, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: 21-22 0C, ir termometri					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: mācību telpās ir uzstādīti 9 CO2 koncentrācijas mērītāji, neviens nedarbojas; starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaiteņus, logi atverami; pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā (dabaszinību laboratorijas telpā) ir mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: specializēto kabinetu aprīkošanā, novērtējot vizuāli, mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, telpās kārtība, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: minimālā platība ģērbtuvē ievērota, ģērbtuve (meiteņu) 15.4m2, ģērbtuve (zēnu) 12.71m2					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: 2 dušas zēniem un 2 meitenēm, pie ģērbtuvēm					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: nodrošināta viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas flīžu starpsienas, ir aizkariņi					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, katrā 1 izlietne, 1-2 klozetpodi					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 20 0C, dušas telpās – 20 0C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, 1 personāla tualete, sporta piebūvē 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, ēkas vecajā daļā 1 papildus tualete-atsevišķi zēniem, meitenēm kabīnes, 1 izlietne priekštelpā					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 /	28.,	

			27.12.2002, MK693/19. 10.2021	114.	
Konstatēts: tualešu priekštelpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik. , 108.	
Konstatēts: informatīvi-zēnu tualetē- 2 izlietnes, 2 klozetpodi, 2 pisuāri; meiteņu tualetē- 2 izlietnes, 4 klozetpodi, papildus tualetē 1 izlietne, 2 klozetpodi					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku susināšanas līdzekļi -salvetes, meiteņu tualetē pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas, iekārtas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetes, dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, marķēts, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Aseptol XL, gatavo 5% šķīdumu, eksp.laiks 5 min., atbilstoši lietošanas instrukcijai, izsmidzina, Epides, lietošanai gatavs dezinfektants, uzglabā slēgtā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: pārbaudes laikā netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: 22 ģimenes ārsta atzinumi, uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
Konstatēts: ir darba devēja sastādīts un apstiprināts darbinieku saraksts, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic medmāsa, pārbaudes veiktas 09.09.-12.09.2025.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, ir medmāsas kabinets, skolā strādā medmāsa					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: iestādē ir ārstniecības persona-māsa (vispārējās aprūpes māsa) Jadviga Arāja, ĀP identifikators 40800024118, reģ.līdz 21.10.2025.					