Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Liepājas Piemares pamatskola
2025. gada 02. oktobris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	360
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	25
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūve, nav rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta ūdens apgādes sistēma (SIA „Liepājas ūdens”)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta karstā ūdens apgāde (SIA „Liepājas

	(centralizēta/autonoma)	enerģija");Autonoma tualetēs, elektriskie boileri
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija")
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta kanalizācijas sistēma(pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	ir sastādīts darba vietu saraksts, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 63 skolas darbiniekiem
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja un medicīnas māsa informētas par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktorus nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība izsniegta Liepājas 3.pamatskolai, ēdināšanu nodrošina SIA „Tiamo Catering", (reģ. Nr. 42102021567), PVD reģistrēts ēdināšanas bloks, Nr.032443

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: saimniecības zonā-konteineru laukums un šķūnis, sporta zonā- futbola un basketbola laukumi, ielu vingrošanas konstrukcijas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: skolas sporta zāle, skolas sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas tālāk par 20 m					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: futbola laukums-zālājs, basketbola laukums-asfaltēts,					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: ir blīvs segums- asfaltēts laukums, segums nav bojāts, teritorija uzkopta					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: viens sadzīves atkritumu konteiners un divi konteiners šķirošanai (stikls, plastmasa, papīra), vāki aizvērti, nav pārpildīti un bojāti, izved 1- 2x nedēļā, pēc vajadzības					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: ir uzkopta, katru dienu uzkopj skolas sētnieks					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektēta ēka (1967.g.)					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: citu institūciju nav					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde. Mācību telpās uzstādītas izlietnes ar aukstā ūdens padevi, tiek izmantotas tāfeļu tīrīšanas līdzekļu mazgāšana					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas. Ūdens piegādātājs katru gadu veic laboratorisko testēšanu atbilstoši saskaņotajai kārtējai monitoringa programmai. Mazāko bērnu klasēs (pēc vecāku pasūtījuma) arī nodrošināts fasēts „Venden" dzeramais ūdens					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: pagrabstāva nav, cokola stāvā iekārtota garderobe, ēdināšanas bloks, tehnoloģiju/darbmācības kabineti, remontdarbnīcas, saimniecības telpas					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: visas telpas nodrošinātas. Ir administrācijas un darbinieku telpas, garderobes, tualetes, darbnīcas un saimniecības telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, plaši gaiteņi un vestibili, aktu un sporta zāles ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: sākumskolas bērniem katram atvērta tipa individuālais skapītis ar plauktu, var atstāt arī klasēs savos solos. Pārējiem katrai klasei atsevišķs pakaramais un plaukti maiņas apaviem, atstāj uz pakaramiem					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: klasēs grīdas- linolejs, gaiteņos un vestibilos grīdas-akmens flīzes, sienas-krāsotas vai tapetes, tualetēs-grīdas un sienas flīzētas, segums nav bojāts, viegli kopjams					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: galdi un krēsli dažāda augstuma vai regulējami augstumi, sākumskolai regulējami augstumi. Izmantojot kabinetu sistēmu, ir vismaz 2 izmēru mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināta noteiktā platība viena izglītojamā vietai; Veselības inspekcijā iesniegta pašnovērtējuma anketa - Mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums, pamatojoties uz sniegto informāciju un kontroles laikā aktualizēto informāciju, prasība telpu platībai uz vienu izglītojamo tiek ievērota; mācību telpās ar mazāku platību klases tiek dalītas grupās					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: mācību telpās soli izvietoti atbilstoši					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: interaktīvās tāfeles uzstādītas 3 mācību telpās – ķīmijas, fizikas un datorklasē. 203.kab. uzstādīts liela izmēra interaktīvais ekrāns. Vairumā mācību klašu telpās uzstādīti projektori un nolaižamie ekrāni. Projektori uzstādīti pie griestiem, staru kūļi nespīd acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās plaši logi un gaismas ķermeņi					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: klasēs luminiscējošās gaismas lampas, visām tāfelēm nodrošināts mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām un tāfeļu vidū vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: ir vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					

36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi, kuri izvietoti dienvidu pusē, aprīkoti ar rullo žalūzijām un aizkariem. Datorklasē rullo žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūra ir atbilstoša, 18-21 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaiteņus un tualetes-stundu laikā. Tualetes telpās ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas/bioloģijas kabinetā ir velkmes skapis, kuram ventilācija darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: telpā, kurā uzglabā ķīmiskās vielas, ir mehāniskā vilkmes ventilācija. Palīgtelpā izvietoti skapji ar dažādām ķīmiskajām vielām. No atbildīgās personas saņemts apliecinājums, ka paši izglītojamie ar ķīmiskām vielām nedarbojas. Vienkāršus eksperimentus nodemonstrē skolotāja velkmes skapī					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: vilkmes ventilācija ir nodrošināta dušās, tualetēs, ēdināšanas blokā un sporta zālē					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: iekārtotas atbilstoši. Datorgaldi izvietoti telpā 4 rindās viens aiz otra, 19 darba vietas, platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēslu augstumi regulējami. Iekārtots meiteņu rokdarbu kabinets un zēnu kokapstrādes darbnīca, kurā izvietoti darba galdi. Darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: katra 20 m2					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas iekārtotas pie katras ģērbtuves					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: ir pie katras ģērbtuves, katrā 3 dušas. Zēnu ģērbtuvē uzstādīta 1 izlietne, meiteņu ģērbtuvē 2 izlietnes					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušām ierīkotas necaurspīdīgas, gludas, viegli kopjamas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie katras ģērbtuves ir tualetes telpa ar 1 klozetpodu un 1 izlietni					

43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetēs atbilstoša, vismaz 18 C, dušas kontroles laikā netiek izmantotas					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes katrā stāvā, 2 tualetes zēniem un 2 meitenēm, 3 darbinieku tualetes					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: meitenēm 9 klozetpodi, 6 izlietnes, zēniem 8 klozetpodi, 5 pisuāri, 6 izlietnes. Zēnu tualetēs oktobra mēnesī tiks nomainīti divi klozetpodi					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: izmēri vizuāli atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: visās tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku žāvēšanas ierīces. Iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vidēju uzsūktspēju, tā atrodas pie medicīnas māsas, kā arī pie saimniecības vadītājas. Skolnieces ir informētas					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: veic atbilstoši izstrādātajam plānam, gaiteņus un kāpnes 2x dienā un pēc vajadzības, tualetes-pēc katra starpbrīža, klases-pēc stundām, garderobi-1.stundas laikā un pēc stundām, sporta zāli un dušas 2x dienā, ēdamzāli-pēc katras ēdienreizes					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti (uzraksti), tualetes uzkopšanas inventārs glabājas katras tualetes priekštelpā, dušas inventārs glabājas saimniecības telpā uz atsevišķa pakaramā, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi „Lideks-oxyDez” (gatavs lietošanai), eksp.laiks 5 min., „Pastilles Chlorees”, 2 tabl.uz 10 l, eksp.laiks 15 min. Ir lietošanas instrukcijas. Dezinfekcijas līdzekļi tiek uzglabāti					

atsevišķā slēdzamā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: pēc saraksta 63 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izdotus atzinumus-veidlapas Nr.027/u					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 63 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netika konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: eikta, uzsākot mācību gadu, 02.09.-01.10.2025. Medicīnas māsa pārbauda arī, ja ir aizdomas par kašķi vai utīm. Pārbaudes ir dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā. Skolā iekārtots veselības punkts, nodrošinātas pirmās palīdzības aptieciņas. Palīdzību sniedz skolas medicīnas māsa. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: ir medicīnas māsa Liene Jevtejeva, kura skolā ir visu dienu. Nodrošināts ĀP (māsa-vispārējās aprūpes māsa) reģistrs, identifikators 60470022926, reģistrs līdz 12.05.2026					