Prasības Higiēnas prasības dienesta viesnīcām
Kontrolējamais objekts Saldus novada sporta skolas dienesta viesnīca Brocēnos
2026. gada 10. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un nerada riskus īrnieku veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un rada riskus īrnieku veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 137/11.04.2000. - Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 3. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izvietojums: ēka/stāvs/ stāvu skaits	divstāvu ēkā, 1.un 2.stāvā
2.	Dienesta viesnīcas īrnieku skaits	pašlaik 5, telpas izmanto arī sporta sacensību, nometņu laikā
3.	Īrnieku skaits dzīvojamās telpās (no…. līdz….) (cipariem)	2-4
4.	Ūdensapgāde: centralizēta/vietēja	centralizēta
5.	Kanalizācijas sistēma: centralizēta/vietēja	centralizēta
6.	Ventilācija: dabīgā/ mākslīgā	dabīgā, mākslīgā tualetes/dušas telpās
7.	Apkure: centralizēta/vietēja	centralizēta
8.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu nav konstatēti

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
9.	Iekārtotas un aprīkotas telpas:	A	MK137/11. 04.2000	3.	
Konstatēts: iekārtotas un aprīkotas atbilstošas telpas					
9.1.	dzīvojamās telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.1.	
Konstatēts: ir 16 dzīvojamās telpas un divi atsevišķi numuriņi					
9.2.	virtuves/ koplietošanas virtuves	A	MK137/11. 04.2000	3.2., 5.	
Konstatēts: gaiteņu paplašinājumi aprīkoti kā virtuves, lux numurā atsevišķa virtuve, ēdināšanu nodrošina ārpakalpojums blakus ēkā					
9.3.	vannas (dušas) / koplietošanas dušas telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	

Konstatēts: 5 koplietošanas dušas telpas un atsevišķas sanitārās telpas numuros					
9.4.	tualetes telpas/ koplietošanas tualetes telpas	A	MK137/11.04.2000	3.3., 6.	
Konstatēts: 6 koplietošanas tualetes telpas un atsevišķas sanitārās telpas numuros					
9.5.	gaiteņi un kāpņu telpas	A	MK137/11.04.2000	3.4.	
Konstatēts: ir gaiteņi un kāpņu telpas					
9.6.	telpas personālam	A	MK137/11.04.2000	3.6.	
Konstatēts: ir telpas personālam					
9.7.	mācību (atpūtas) telpas (ja nepieciešams)	-	MK137/11.04.2000	3.7.	
Konstatēts: nav nepieciešamas					
9.8.	saimniecības telpas (inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai)	A	MK137/11.04.2000	3.5.	
Konstatēts: ir saimniecības telpas inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai nodrošināts veļas automāts un žāvētājs					
10.	Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā	A	MK137/11.04.2000	4.	
Konstatēts: dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā					
11.	Vienā dzīvojamā telpā izmitināti ne vairāk kā četri īrnieki	A	MK137/11.04.2000	15.	
Konstatēts: 2-4 īrnieki					
12.	Koplietošanas virtuvēs ir atbilstošs aprīkojums un pietiekams daudzums izlietņu, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas īrniekiem iespēju pagatavot siltu ēdienu	A	MK137/11.04.2000	5.	
Konstatēts: ir mikroviļņu krāsnis, ledusskapji, iepēja uzvārīt ūdeni, ar silto ēdienu nodrošina blakus ēkā ārpakalpojums					
12.1.	aprīkojums darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: darba kārtībā					
13.	Ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11.04.2000	6.	
Konstatēts: 5 koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm (1 notiek remonts)					
13.1.	dušas ir atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus	A	MK137/11.04.2000	8.	
Konstatēts: starp dušas ierīcēm necaurspīdīgas, viegli tīrāmas flīžu vai paneļu starpsienas, numuros duškabīnes, ir plauktiņi mazgāšanās piederumu novietošanai					
13.2.	ir priekštelpa drēbju novietošanai, tajā ir ar vāku aizverama atkritumu urna	A	MK137/11.04.2000	8.	
Konstatēts: ir priekštelpas drēbju novietošanai, tajās ir ar vāku aizverama atkritumu urna					
13.3.	ir vismaz viena dušas ierīce uz 15 īrniekiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.	
Konstatēts: 4 koplietošanas dušas telpās 3 ierīces, vienā telpā notiek remonts, katrā numuriņā 1 duša					
13.4.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: ierīces darba kārtībā					

14.	Ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11.04.2000	6.	
Konstatēts: koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm					
14.1.	klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju	A	MK137/11.04.2000	7.	
Konstatēts: klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju					
14.2.	sanitāri tehnisko ierīču skaits: vismaz viens klozetpods uz 10 īrniekiem, viena izlietne roku mazgāšanai uz 10 īrniekiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.	
Konstatēts: 1.stāvā iekārtotas divas tualetes – meitenēm (4 klozetpodi, 2 roku mazgātnes) un zēniem (2 klozetpodi, 2 pisuāri, 1 roku mazgātne), 2.stāvā 4 tualetes (1 klozetpods un 1 izlietne), 1 klozetpods un 1 izlietne numuros					
14.3.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: ierīces darba kārtībā					
15.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK137/11.04.2000	10.	
Konstatēts: nodrošināta centralizēta aukstā un karstā ūdens padeve					
16.	Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija (tā ir darba kārtībā)	A	MK137/11.04.2000	16., 13.	
Konstatēts: dabīgā ventilācija, mākslīgā atsevišķās sanitārajās telpās					
17.	Telpas regulāri vēdina	A	MK137/11.04.2000	18.	
Konstatēts: telpas vēdina					
18.	Gaisa temperatūra gaiteņos, kāpņu un saimniecības telpās - ne zemāka par 16 °C, pārējas telpās 18 °- 22 °C	A	MK137/11.04.2000	12.	
Konstatēts: gaisa temperatūra atbilstoša					
19.	Telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums	A	MK137/11.04.2000	14.	
Konstatēts: telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums					
19.1.	ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu	A	MK137/11.04.2000	14.	
Konstatēts: pie ieejām nodrošināts apgaismojums					
20.	Virtuvēs, vannas (dušas) telpās un tualetēs telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai	B	MK137/11.04.2000	2.	01.04.2026
Konstatēts: visās dušas telpās mazgāšanās piederumu novietošanas plauktiņi stipri sarūsējuši, daļēji bojāti-nav viegli tīrāmi, tualešu telpās apdares materiāli nav bojāti, dušu telpās remonts nav sen veikts (vienu telpu remontē, paredzēts arī pakāpeniski remontēt pārējās), apdares materiāli samērā nolietoti					
21.	Ir iekšējās kārtības noteikumi	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: ir iekšējās kārtības noteikumi					
22.	Telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: īrnieki telpas neuzkopj, katru dienu uzkopj personāls					
23.	Telpas un iekārtas ir tīras	A	MK137/11.04.2000	16., 17.	
Konstatēts: telpas un iekārtas ir tīras					

24.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai	B	MK137/11.04.2000	17.	01.04.2026
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi: izsmidzināmā, nemarķētā pudelē pārliets spirtu saturošs līdzeklis (uzrāda Epides kannu ar nelielu līdzekļa daudzumu), hlora tabletes D4 Tab (nav īsti skaidrs kur tās pielieto un kā sagatavo darba šķīdumu, Sealdez iepakojums ar derīguma termiņu 2022.g., nodrošināti dažādi mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļu krājumu nav					
25.	Telpu uzkopšanas inventārs marķēts, to izmanto atbilstoši marķējumam	B	MK137/11.04.2000	17.	12.03.2026
Konstatēts: telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts, nav atsevišķa inventāra dušu telpu uzkopšanai, izmantojot tueletes uzkopšanas inventāru					
26.	Nodrošinājums ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem	A	MK137/11.04.2000	20.	
Konstatēts: nodrošina ar gultas piederumiem, gultas veļu					
26.1.	gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana reizi gadā	A	MK137/11.04.2000	20.	
Konstatēts: reizi gadā mīksto inventāru nodod mazgāšanai/tīrīšanai					
26.2.	gultas veļas un dvieļu maiņa ne retāk kā reizi 10 dienās	A	MK137/11.04.2000	20.	
Konstatēts: gultas veļu maina ne retāk kā reizi 10 dienās, dvieļus izsniedz, ja īrnieki vēlas					
27.	Sadzīves atkritumu savākšana ne retāk kā reizi dienā	A	MK137/11.04.2000	19.	
Konstatēts: katru dienu savāc atkritumus					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
28.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes, ir līgums ar SIA Derads					
29.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.2.	veiktie profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinsekcijas, deratizācijas kartē	X	MK618 / 06.07.2010	21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					